




RACCORDEMENTS ARRIÈRE

Ils permettent la connexion au système via GVR (Groupe Vannes Distant) fourni en accessoire. Ce type d'accessoire, à préciser lors de la commande, est fourni SANS supplément de prix.

RACCORDEMENTS TRADITIONNEL

Ils permettent le raccordement à l'installation via vanne et détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni AVEC supplément de prix de Le centre de la vanne par rapport au mur est à 5 cm.

Raccordement de série R05
en bas, à 5 cm

Raccordement RS1
Raccordement à gauche


Raccordement RD1
Raccordement à droite

Raccordement sur demande C05
Raccordement inférieure 5 cm centrée

Raccordement B2M
Raccordement inférieur externe sur MESURE

Raccordement sur demande OS2
Raccordement à gauche

Raccordement sur demande OD2
Raccordement à droite



dans ce cas, spécifier obligatoirement « d » et « i » qui doivent respecter les indications suivantes : i min. = 5 cm, d min. = 2,5 cm

Vannes thermostatisables standard et GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces : 2x Z1RAC#R12CRO / 2x Z1RAC#R14CRO / 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: 2x Z1RAC#R12CRO / 2x Z1RAC#R14CRO / 2x Z1RAC#M03CRO / 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	
	GVR#1 GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
	GVR#1... GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

Référence du produit SHV#180005R05ST9010R12COP9010

SUPPLÉMENTS COULEUR

SHV#180005	Référence article indiquée dans le tableau de prix
R05	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
R12	Code des raccords standards
COP9010	Référence cache

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Toutes les tailles en HAUTEUR tous les 1 mm à partir de 40 cm jusqu'à 280 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

SIMPLE



Hauteur (cm)		60			80			100			140			160		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	279	143		353	181		424	216		559	282		623	313	
4	24,4	371	191		471	241		566	289		745	376		831	418	
5	31,2	464	238		588	301		707	361		931	470		1038	522	
6	38,0	557	286		706	361		848	432		1117	564		1246	626	
7	44,8	650	334		824	422		990	505		1304	659		1453	730	
8	51,6	743	382		942	482		1131	577		1490	753		1661	835	
9	58,4	836	430		1059	542		1272	649		1676	846		1869	939	
10	65,2	928	477		1177	603		1414	721		1862	940		2076	1043	
11	72,0	1021	525		1295	663		1555	793		2049	1035		2284	1148	
12	78,8	1114	573		1412	723		1697	865		2235	1129		2492	1253	
13	85,6	1207	620		1530	783										
14	92,4	1300	668		1648	844										
15	99,2	1393	716		1765	904										
16	106,0	1485	763		1883	964										
17	112,8	1578	811		2001	1024										
18	119,6	1671	859		2118	1084										
19	126,4	1764	907		2236	1145										
20	133,2	1857	954		2354	1205										

Hauteur (cm)		180			200			220			240			280		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	686	345		747	376		806	407		865	437		1009	511	
4	24,4	914	460		995	501		1075	543		1153	583		1345	681	
5	31,2	1143	575		1244	627		1344	678		1442	729		1682	851	
6	38,0	1371	690		1493	752		1613	814		1730	874		2018	1021	
7	44,8	1600	805		1742	878		1882	950		2018	1020		2355	1192	
8	51,6	1828	920		1991	1003		2150	1085		2307	1166		2691	1362	
9	58,4	2057	1035		2240	1129		2419	1221		2595	1311		3027	1532	
10	65,2	2285	1150		2489	1254		2688	1357		2883	1457		3364	1702	
11	72,0	2514	1265		2738	1380		2957	1492		3172	1603		3700	1872	
12	78,8	2742	1380		2986	1505		3226	1628		3460	1748		4036	2042	

DOUBLE


Hauteur (cm)		60			80			100			140			160		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	436	225		548	283		653	337		851	435		945	482	
4	24,4	582	301		730	377		871	449		1135	581		1260	642	
5	31,2	727	376		913	471		1089	561		1419	726		1575	803	
6	38,0	872	451		1096	566		1307	674		1703	871		1891	964	
7	44,8	1018	526		1278	660		1525	786		1987	1017		2206	1125	
8	51,6	1163	601		1461	754		1743	898		2271	1162		2521	1285	
9	58,4	1309	676		1644	848		1960	1010		2554	1307		2836	1446	
10	65,2	1454	751		1826	942		2178	1123		2838	1452		3151	1606	
11	72,0	1599	826		2009	1037										
12	78,8	1745	902		2191	1131										

Hauteur (cm)		180			200			220			240		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	1036	529		1125	575		1211	620		1295	663	
4	24,4	1382	705		1500	767		1615	826		1727	885	
5	31,2	1727	882		1875	958		2018	1032		2159	1106	
6	38,0	2073	1058		2250	1150		2422	1239		2591	1327	
7	44,8	2418	1234		2625	1341							
8	51,6	2763	1410		2999	1533							




RACCORDEMENT PAR L'ARRIERE de série
Ils permettent le raccordement à l'installation via GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni SANS supplément de prix.

Raccordement de série OR1
Raccordement fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande




RACCORDEMENTS TRADITIONNEL
Ils permettent le raccordement à l'installation via vanne et détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni AVEC supplément de prix de Le centre de la vanne par rapport au mur est à 5 cm.


Raccordement OB2



Raccordement RS2
fourni sur demande et sans supplément de prix



Raccordement RD2
fourni sur demande et sans supplément de prix



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces : 2x Z1RAC#R12CRO / 2x Z1RAC#R14CRO / 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: 2x Z1RAC#R12CRO / 2x Z1RAC#R14CRO / 2x Z1RAC#M03CRO / 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	

Référence du produit **SHO#140005OR1ST9010R12COP9010**

SHO#140005	Référence article indiquée dans le tableau de prix
OR1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
R12	Référence raccord
COP9010	Référence cache

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Toutes les mesures en LARGEUR tous 1 mm à partir de 40 cm jusqu'à 280 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé sur demande.

SIMPLE

Largeur (cm)		60			80			100			140			160		
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	146	79		195	106		243	132		341	185		389	211	
4	24,4	195	105		260	140		325	175		454	245		519	280	
5	31,2	234	126		312	167		390	209		545	292		623	334	
6	38,0	273	146		364	194		455	243		636	339		727	388	
7	44,8	318	166		424	221		530	277		742	387		848	443	
8	51,6	362	188		482	251		603	314		844	439		965	502	
9	58,4	405	210		540	280		675	350		946	491		1081	561	
10	65,2	451	236		602	314		752	393		1053	550		1203	628	
11	72,0	500	264		667	352		834	440		1167	616		1334	704	
12	78,8	549	293		732	390		915	488		1281	683		1464	780	

Largeur (cm)		180			200			220			240			280		
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	438	237		487	264		536	291		584	317		682	370	
4	24,4	584	315		649	350		714	385		779	420		909	490	
5	31,2	701	376		779	418		857	460		935	502		1091	585	
6	38,0	818	437		909	485		1000	534		1091	582		1273	679	
7	44,8	954	498		1061	554		1167	609		1273	665		1485	775	
8	51,6	1085	565		1206	628		1326	690		1447	753		1688	878	
9	58,4	1216	631		1351	701		1486	771		1621	841		1891	981	
10	65,2	1354	707		1504	786		1655	864		1805	943		2106	1100	
11	72,0	1500	791		1667	879		1834	968		2000	1055		2334	1231	
12	78,8	1647	878		1830	975		2013	1073		2196	1170		2562	1365	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR





Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312



Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée Galvanique	
GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*		
GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée Colorée	
GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*		
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)			



Cache esthétique pour SHVB#



51,6 cm

Entraxe 5 cm

Entraxe "s" = 46,6 cm


44,8 cm

Entraxe 5 cm

Entraxe « s » = 36,6 cm

31,2 cm

Entraxe « s » = ND NON disponible



51,6 cm

Entraxe 5 cm

Entraxe "s" = 46,6 cm

44,8 cm

Entraxe 5 cm

Entraxe « s » = 36,6 cm


31,2 cm

Entraxe « s » = ND NON disponible

RACCORDEMENTS POSSIBLES

SOHO pour SALLE DE BAIN est disponible avec des raccords arrières qui permettent le raccordement à l'installation par le biais du GVR (Groupe Vannes Distant) ou avec le double raccords C5B qui permet le raccordement par le biais de vannes traditionnelles à la fois avec entraxe à 5 cm centré et avec entraxe spécifique « S ». Ce type de raccords, à spécifier au moment de la commande, est fourni SANS supplément de prix. Pour les autres types de raccords, consulter le Soho vertical, page 160.

Raccordement sur demande R05




IN | OUT

l=5 cm centré

Raccordement arrière à 5 cm centré. Nécessité montage GVR fourni comme accessoire.

Raccordement Standard C5B



double entraxe

i=5 cm et « S »

Raccordement double avec Raccordement en bas à 5 cm centré ou avec entraxe chauffe-serviettes « s », vannes non incluses

SHVB#130007
C5B
ST
916P

Référence article indiquée dans le tableau de prix

Référence raccord, voir fiche technique

Référence support Standard

Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

ACCESSOIRES

Réf. GVR

Groupe Vannes Distant finition CHROMÉE

Réf. GVRC

Groupe Vannes Distant finition COLORÉE

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Toutes les tailles en HAUTEUR tous les 1 mm à partir de 60 cm jusqu'à 200 cm sont DISPONIBLES

SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

H (cm)	L (cm)	Version COLORÉE					Version ANODISÉE				
		Modèle	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix Blanc mat (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Modèle	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Anodisé A0 (€)
80,0	31,2	SHVB#080005	588	301				SHVBA#080005	576	295	
80,0	44,8	SHVB#080007	824	422				SHVBA#080007	808	413	
80,0	51,6	SHVB#080008	942	482				SHVBA#080008	923	473	
100,0	31,2	SHVB#100005	707	361				SHVBA#100005	693	353	
100,0	44,8	SHVB#100007	990	505				SHVBA#100007	970	495	
100,0	51,6	SHVB#100008	1131	577				SHVBA#100008	1108	565	
140,0	31,2	SHVB#140005	931	470				SHVBA#140005	912	461	
140,0	44,8	SHVB#140007	1304	659				SHVBA#140007	1278	645	
140,0	51,6	SHVB#140008	1490	753				SHVBA#140008	1460	738	
180,0	31,2	SHVB#180005	1143	575				SHVBA#180005	1119	564	
180,0	44,8	SHVB#180007	1600	805				SHVBA#180007	1568	789	
180,0	51,6	SHVB#180008	1828	920				SHVBA#180008	1791	902	



Porte-serviettes SOHO GALVANIQUE



Crochet SOHO GALVANIQUE



Porte-serviettes SOHO COLORÉ




Crochet SOHO COLORÉ

Vannes thermostatisables standard et GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces : 2x Z1RAC#R12CRO / 2x Z1RAC#R14CRO / 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces : 2x Z1RAC#R12CRO / 2x Z1RAC#R14CRO / 2x Z1RAC#M03CRO / 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	
	GVR#1 GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
	GVRC#1... GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



RACCORDEMENTS ARRIÈRE

Ils permettent la connexion au système via GVR (Groupe Vannes Distant) fourni en accessoire. Ce type d'accessoire, à préciser lors de la commande, est fourni SANS supplément de prix.

RACCORDEMENTS TRADITIONNEL

Ils permettent le raccordement à l'installation via vanne et détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni AVEC supplément de prix de Le centre de la vanne par rapport au mur est à 5 cm.

Raccordement de série R05
Raccordement en bas, à 5 cm

Raccordement RS1
Raccordement à gauche







Raccordement RD1
Raccordement à droite

Raccordement sur demande C05
Raccordement inférieure 5 cm centrée

Raccordement B2M
Raccordement inférieur externe sur MESURE

Raccordement sur demande 0S2
Raccordement à gauche

Raccordement sur demande 0D2
Raccordement à droite



dans ce cas, spécifier obligatoirement « d » et « i » qui doivent respecter les indications suivantes : i min. = 5 cm, d min. = 2,5 cm

Référence du produit **SHVA#180004R05STANARR12COP0CRO**

SHVA#180004	Référence article indiquée dans le tableau de prix
R05	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard
ANAR	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
R12	Référence raccord
COP0CRO	Référence cache

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Toutes les tailles en HAUTEUR tous les 1 mm à partir de 60 cm jusqu'à 200 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

SIMPLE ANODISÉ

Hauteur (cm)		80			100			140			180		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	346	177		416	212		548	277		672	338	
4	24,4	462	236		555	283		730	369		896	451	
5	31,2	576	295		693	353		912	461		1120	564	
6	38,0	692	354		831	424		1095	553		1344	676	
7	44,8	808	413		970	495		1278	645		1568	789	
8	51,6	923	473		1108	565		1460	738		1791	902	
9	58,4	1038	531		1247	636		1642	830		2016	1015	
10	65,2	1153	591		1386	707		1825	922		2239	1127	
11	72,0	1269	650		1524	777		2008	1014		2464	1240	
12	78,8	1384	708		1663	848		2190	1106		2687	1352	

Les prix indiqués dans le tableau font référence à la finition Aluminium Anodisé Argent.


Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	


Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée Galvanique	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*		
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



*Dimension indicative (conseillée) car la position de la tablette est coulissant en hauteur et peut être positionné au choix.




RACCORDLEMENT PAR L'ARRIERE de série

Ils permettent le raccordement à l'installation via GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni SANS supplément de prix.


Raccordement de série OR1

Raccordement fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande




Raccordement RS2

fourni sur demande et sans
supplément de prix



Raccordement RD2


fourni sur demande et sans
supplément de prix



RACCORDEMENTS TRADITIONNEL

Ils permettent le raccordement à l'installation via vanne et détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni AVEC supplément de prix de Le centre de la vanne par rapport au mur est à 5 cm.

Raccordement OB2



Référence du produit **SHOA#1700040R1STANARR12COP0CRO**

SHOA#170004	Référence article indiquée dans le tableau de prix
OR1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard
ANAR	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
R12	Référence raccord
COP0CRO	Référence cache

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Toutes les tailles en LARGEUR tous les 1 mm à partir de 60 cm jusqu'à 200 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

SIMPLE ANODISÉ HORIZONTAL

Largeur (cm)		80			100			140			180		
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	185	100		231	125		324	176		416	226	
4	24,4	247	133		309	167		431	233		555	299	
5	31,2	296	159		371	199		518	278		666	357	
6	38,0	346	185		432	231		604	322		777	415	
7	44,8	403	210		504	263		705	368		906	473	
8	51,6	458	238		573	298		802	417		1031	536	
9	58,4	513	266		641	333		899	466		1155	599	
10	65,2	572	299		714	373		1000	523		1286	672	
11	72,0	634	334		792	418		1109	585		1425	752	
12	78,8	695	371		869	463		1217	648		1565	834	

Les prix indiqués dans le tableau font référence à la finition Aluminium Anodisé Argent.

Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée Galvanique	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*		
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*		

Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
 Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
 * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)

SOHO FREESTANDING VERTICAL DOUBLE HYDRAULIQUE

Radiateur DESIGN à fonctionnement hydraulique en ALUMINIUM

Prix du radiateur en couleur Blanc Standard cod.9010 où spécifié et raccords de série – TVA et transports exclus.



Référence du produit SHVDF#1600039010COP9010

SHVDF#160003	Référence article indiquée dans le tableau de prix
ST	Référence support Standard
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS
TUBES officiel	
R12	Référence raccord
COP9010	Référence cache

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

DOUBLE FREESTANDING


Hauteur (cm)		60			80			100			140			160			180		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	17,6	436	225		548	283		653	337		851	435		945	482		1036	529	
4	24,4	582	301		730	377		871	449		1135	581		1260	642		1382	705	
5	31,2	727	376		913	471		1089	561		1419	726		1575	803		1727	882	
6	38,0	872	451		1096	566		1307	674		1703	871		1891	964		2073	1058	
7	44,8	1018	526		1278	660		1525	786		1987	1017		2206	1125		2418	1234	
8	51,6	1163	601		1461	754													
9	58,4	1309	676		1644	848													
10	65,2	1454	751		1826	942													
11	72,0	1599	826		2009	1037													
12	78,8	1745	902		2191	1131													

ENCASTREMENT SOHO VERT. DOUBLE FREESTANDING (partie encastrée)

Modèle	Prix (€)
INCSHVDF#	Partie encastrée SOHO Vertical double

GROUPE ENCASTREMENT AU SOL Réf. INCSHVDF


Le groupe à encastrement peut être commandé à part et est obligatoire pour pouvoir installer Soho Freestanding. Ce groupe à encastrement est raccordé à l'installation de chauffage par le biais du GVR



SOHO FREESTANDING HORIZONTAL DOUBLE HYDRAULIQUE

Collection ELEMENTS hydraulique

Prix du radiateur en couleur Blanc Standard cod.9010 où spécifié et raccords de série – TVA et transports exclus.



DOUBLE FREESTANDING

Largeur (cm)		100			140			160			180			200		
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	29,6	282	149		386	203		444	234		507	267		574	303	
4	36,4	376	199		515	271		592	312		676	356		766	404	
5	43,2	470	248		644	338		740	389		844	445		957	505	
6	50,0	564	298		773	406		888	467		1013	534		1148	606	
7	56,8	658	347		901	474		1037	546		1182	623		1340	707	

ENTRAXE DES RACCORDEMENTS= L - 5 cm

Largeur (cm)		220			240			280		
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
3	29,6	647	342		706	374		824	437	
4	36,4	863	456		941	498		1098	582	
5	43,2	1079	570		1177	623		1373	727	

ENTRAXE DES RACCORDEMENTS= L - 5 cm


SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



Raccordement au GVR (groupe de vannes distant) avec raccordement SH1
Raccords de connexion NON fournis


Connexion au système de chauffage au moyen de vannes spéciales cod.Z1SHNR# Raccordements SH2
avec supplément de prix 50,00 €

Vanne pour SOHO FREE-STANDING Horizontal DOUBLE - Z1SHNR

Référence	Description	Finitions	*Prix (€)
Z1SHNR#	Valve pour SOHO Free-standing Horizontal DOUBLE		
Z1RAC#...	Raccord pour Vanne Z SHNR (2 PZ)	Chrome brillant	

Paire Vanne et Détendeur DROITS spéciaux pour SOHO Freestanding horizontal double

Prix du radiateur en couleur Standard Tubes / Argent anodisé où spécifié – TVA et transports exclus.



SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

SOHO ÉLECTRIQUE - Coloré et Anodisé

Référence Version Couleur	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Référence Version Anodisée	Finition Anodisée A0 Argent (€)
Version électrique avec Câble de Connexion								
SHVELC#140003	140,0	17,6	500 W				SHVAELC#140003	
SHVELC#140005	140,0	31,2	800 W				SHVAELC#140005	
SHVELC#140007	140,0	44,8	1100 W				SHVAELC#140007	
SHVELC#180003	180,0	17,6	650 W				SHVAELC#180003	
SHVELC#180005	180,0	31,2	1000 W				SHVAELC#180005	
SHVELC#180007	180,0	44,8	1350 W				SHVAELC#180007	
Version électrique avec Câble de Connexion, régulation et programmation via Thermostat sans fil (ZRF007)								
SHVEWC#140003	140,0	17,6	500 W				SHVAEWC#140003	
SHVEWC#140005	140,0	31,2	800 W				SHVAEWC#140005	
SHVEWC#140007	140,0	44,8	1100 W				SHVAEWC#140007	
SHVEWC#180003	180,0	17,6	650 W				SHVAEWC#180003	
SHVEWC#180005	180,0	31,2	1000 W				SHVAEWC#180005	
SHVEWC#180007	180,0	44,8	1350 W				SHVAEWC#180007	
Version avec contrôle et régulation via interrupteur Touch								
SHVEL#140003	140,0	17,6	500 W				SHVAEL#140003	
SHVEL#140005	140,0	31,2	800 W				SHVAEL#140005	
SHVEL#140007	140,0	44,8	1100 W				SHVAEL#140007	
SHVEL#180003	180,0	17,6	650 W				SHVAEL#180003	
SHVEL#180005	180,0	31,2	1000 W				SHVAEL#180005	
SHVEL#180007	180,0	44,8	1350 W				SHVAEL#180007	



Porte-serviettes SOHO GALVANIQUE



Crochet SOHO GALVANIQUE



Porte-serviettes SOHO COLORÉ



Crochet SOHO COLORÉ

Modèle	Descrizione	Finitions	Prix (€)
Finition GALVANIQUE			
ZASHEG#AP...	Crochet galvanique OUVERTpour SOHO ELECTRICAL	Catégories de finition galvanique G0, G1, G2, G3 et G5 (sauf brossé)	
ZASHEG#PS003...	Porte-serviettes Coloré pour SOHO ÉLECTRIQUE SHVE de 3 éléments		
ZASHEG#PS005...	Porte-serviettes Coloré pour SOHO ÉLECTRIQUE SHVE de 5 éléments		
ZASHEG#PS007...	Porte-serviettes Coloré pour SOHO ÉLECTRIQUE SHVE de 7 éléments		
Finition COLORÉE			
ZASHE#AP...	Crochet coloré OUVERT pour SOHO ELECTRICAL	Couleurs Tubes* cat. C0, C1, C2, C3	
ZASHE#PS003...	Porte-serviettes Coloré pour SOHO ÉLECTRIQUE SHVE de 3 éléments		
ZASHE#PS005...	Porte-serviettes Coloré pour SOHO ÉLECTRIQUE SHVE de 5 éléments		
ZASHE#PS007...	Porte-serviettes Coloré pour SOHO ÉLECTRIQUE SHVE de 7 éléments		


SOHO BAIN ÉLECTRIQUE VERTICAL

Collection ELEMENTS électrique



EL

Prix du radiateur en couleur Blanc Mat cod.916P / Argent anodisé où spécifié – TVA et transport exclus.



Le SOHO ÉLECTRIQUE SALLE DE BAIN est livré complet avec le porte-serviettes en finition chromée.

Référence	H	L	Résistance électrique	Prix Blanc	Prix	Prix	Référence	Finition
Version Couleur	(cm)	(cm)	(Watt)	Mat/C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Version Anodisée	Anodisée A0 Argent (€)
Version électrique avec Câble de Connexion								
SHVBELC#140005	140,0	31,2	800 W				SHVBAELC#140005	
SHVBELC#140007	140,0	44,8	1100 W				SHVBAELC#140007	
SHVBELC#180005	180,0	31,2	1000 W				SHVBAELC#180005	
SHVBELC#180007	180,0	44,8	1350 W				SHVBAELC#180007	
Version électrique avec Câble de Connexion, régulation et programmation via Thermostat sans fil (ZRF007)								
SHVBEWC#140005	140,0	31,2	800 W				SHVBAEWC#140005	
SHVBEWC#140007	140,0	44,8	1100 W				SHVBAEWC#140007	
SHVBEWC#180005	180,0	31,2	1000 W				SHVBAEWC#180005	
SHVBEWC#180007	180,0	44,8	1350 W				SHVBAEWC#180007	
Version avec contrôle et régulation via interrupteur Touch								
SHVBEL#140005	140,0	31,2	800 W				SHVBAEL#140005	
SHVBEL#140007	140,0	44,8	1100 W				SHVBAEL#140007	
SHVBEL#180005	180,0	31,2	1000 W				SHVBAEL#180005	
SHVBEL#180007	180,0	44,8	1350 W				SHVBAEL#180007	

Référence du produit **SHVBEL#140005ST9010COP9010**

SHVBEL#140005	Référence article indiquée dans le tableau de prix
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS
TUBES officiel	
COP9010	Référence cache

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.