


TRAME HORIZONTAL ÉLECTRIQUE

Radiateur de DESIGN électrique en acier au carbone



EL


TRAME 14



TRAME 20




TRAME 28




Électrique Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur
avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur
avec Terminaison DESIGN
peinte dans la même couleur
(fournie avec supplément
de prix)




Électrique avec thermostat d'ambiance programmable

Branchement sur secteur

Branchement sur secteur



Thermostat d'Ambiance
ECODesign




* Disponible uniquement pour le marché Extra_CEE et/ou connecté à un système domotique conforme à la norme ECODesign





Électrique avec thermostat d'ambiance programmable

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Raccordement sans fil avec
Terminaison Standard



Raccordement sans fil avec
Terminaison DESIGN peinte
dans la même couleur
(fournie avec supplément
de prix)



Thermostat programmable
numérique sans fil ECODesign +
Récepteur

Thermostat programmable
numérique (réf. ZRF007)



TRAME 14 HORIZONTAL TRO14 ÉLECTRIQUE

Chaudière constituée d'éléments horizontaux en acier de 14 mm de diamètre soudés par fusion avec des collecteurs de 28 mm de diamètre



EL

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



TRAME 14

Référence du produit **TRO14EW#05251312U3ZRF007ST9010**

TRO14EW#05251312 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 U3 Code de résistance (voir tableau ci-contre)
 ZRF007 Référence thermostat
 9010 Code couleur (voir le Tableau des Couleurs TUBES)

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODESIGN

Disponible uniquement pour le matériel noir LED et/ou raccordé à une installation domestique correspondant à la réglementation LowDesign.										
Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix	Prix
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*				Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (€)
TRO14EL#05250400	U1	V1	Z1	T6	40,0	52,5	300 w			
TRO14EL#05250818	U2	V2	Z2	T8	81,8	52,5	600 w			
TRO14EL#05251312	U3	V3	Z3	T9	131,2	52,5	900 w			
TRO14EL#05251806	U4	V4	Z4	T0	180,6	52,5	1200 w			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODESIGN

Modèle	Référence thermostats D'AMBIANCE*			H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat						
TRO14ET#05250400	F5	F7	JO	40,0	52,5	300 w			
TRO14ET#05250818	G5	G7	JQ	81,8	52,5	600 w			
TRO14ET#05251312	H5	H7	JR	131,2	52,5	900 w			
TRO14ET#05251806	I5	I7	JS	180,6	52,5	1200 w			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODESIGN.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix		Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome						Blanc Standard Cat. C0 (€)			
TRO14EW#05250400	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	40,0	52,5	300 w				
TRO14EW#05250818	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	81,8	52,5	600 w				
TRO14EW#05251312	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	131,2	52,5	900 w				
TRO14EW#05251806	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	180,6	52,5	1200 w				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

TRAME 20 HORIZONTAL TRO20 ÉLECTRIQUE

Radiateur fabriqué avec des éléments horizontaux en acier d'un diamètre de 20 mm soudés par fusion avec des collecteurs d'un diamètre de 28 mm



EL

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



TRAME 20

Référence du produit **TRO20EW#05251270U3ZRF007ST9010**

TRO20EW#05251270 Référence article indiquée dans le tableau de prix

U3 Code de résistance (voir tableau ci-contre)

ZRF007 Référence thermostat

9010 Code couleur (voir le Tableau des Couleurs TUBES)

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome							
TRO20EL#05250420	U1	V1	Z1	T6	42,0	52,5	300 w			
TRO20EL#05250820	U2	V2	Z2	T8	82,0	52,5	600 w			
TRO20EL#05251270	U3	V3	Z3	T9	127,0	52,5	900 w			
TRO20EL#05251820	U4	V4	Z4	T0	182,0	52,5	1200 w			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats D'AMBIANCE*			H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat						
TRO20ET#05250420	F5	F7	JO	42,0	52,5	300 w			
TRO20ET#05250820	G5	G7	JQ	82,0	52,5	600 w			
TRO20ET#05251270	H5	H7	JR	127,0	52,5	900 w			
TRO20ET#05251820	I5	I7	JS	182,0	52,5	1200 w			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome								
TRO20EW#05250420	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	42,0	52,5	300 w			
TRO20EW#05250820	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	82,0	52,5	600 w			
TRO20EW#05251270	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	127,0	52,5	900 w			
TRO20EW#05251820	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	182,0	52,5	1200 w			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

TRAME 28 HORIZONTAL TRO28 ÉLECTRIQUE

Radiateur fabriqué avec des éléments horizontaux en acier d'un diamètre de 28 mm soudés par fusion avec des collecteurs d'un diamètre de 28 mm



EL

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



TRAME 28

Référence du produit **TRO28EW#05251282U3ZRF007ST9010**

TRO28EW#05251282 Référence article indiquée dans le tableau de prix
U3 Code de résistance (voir tableau ci-contre)
ZRF007 Référence thermostat
9010 Code couleur (voir le Tableau des Couleurs TUBES)

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODESIGN

Disponible uniquement pour le marché noir EU. Ce tableau récapitule une installation domestique correspondant à la réglementation ENEC Design.										
Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome							
TRO28EL#05250424	U1	V1	Z1	T6	42,4	52,5	300 w			
TRO28EL#05250820	U2	V2	Z2	T8	82,0	52,5	600 w			
TRO28EL#05251282	U3	V3	Z3	T9	128,2	52,5	900 w			
TRO28EL#05251810	U4	V4	Z4	T0	181,0	52,5	1200 w			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODESIGN

Modèle	Référence thermostats D'AMBIANCE*			H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix	Prix	Prix
	Blanc	Chrome	Noir Mat				Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)
TRO28ET#05250424	F5	F7	JO	42,4	52,5	300 w			
TRO28ET#05250820	G5	G7	JQ	82,0	52,5	600 w			
TRO28ET#05251282	H5	H7	JR	128,2	52,5	900 w			
TRO28ET#05251810	I5	I7	JS	181,0	52,5	1200 w			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODESIGN.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome						
TRO28EW#05250424	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	42,4	52,5	300 w	
TRO28EW#05250820	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	82,0	52,5	600 w	
TRO28EW#05251282	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	128,2	52,5	900 w	
TRO28EW#05251810	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	181,0	52,5	1200 w	


* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

TRAME Horizontal MIXTE

Le motif de la trame horizontale dans la version MIXTE Standard et dans la version mixte Traditionnell n'est exécuté que sur demande.
Pour les fiches techniques et les prix, veuillez demander au service commercial.



TRAME 14



Raccordement du RADIATEUR au GVR dans la configuration standard OR1 avec raccordement en bas






Schéma raccords du RADIATEUR GVR en configuration standard OR1 avec raccordement inférieurs




TRAME 20




Raccordement du RADIATEUR au GVR dans la configuration standard OR1 avec raccordement en bas



TRAME 28



Raccordement du RADIATEUR au GVR dans la configuration standard OR1 avec raccordement en bas




RACCORDEMENT PAR L'ARRIERE de série

Ils permettent le raccordement à l'installation via GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni SANS supplément de prix.


Raccordement OR1

Raccordement fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande




Raccordement RD2 à gauche

Fourni sur demande




Raccordement RD2 à droite

Fourni sur demande



Raccordement EXTERNE 0B2

Fourni sur demande



Raccordement du RADIATEUR avec vannes traditionnelles dans la configuration raccordement 0B2

RACCORDEMENTS TRADITIONNEL

Ils permettent le raccordement à l'installation via vanne et détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni avec supplément de prix 70,00€

Référence du produit **TRO14#09600430R1ST9010R12**

TRO14#0960043
OR1
ST
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence raccord, voir fiche technique
Référence support Standard
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

TRAME 14

Largeur (cm)		52.5			67			96			125			154								
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)						
21	40,0	342	186		437	237		626	340		815	442		1004	545							
31	59,0	464	255		592	325		849	466		1105	607		1361	747							
43	81,8	606	336		773	428		1108	614		1443	799		1777	984							
47	89,4	653	361		883	489		1194	661		1555	861		1915	1060							
53	100,8	723	400		923	510		1323	732		1723	953		2122	1174							
69	131,2	914	503		1166	641		1671	919													
79	150,2	1036	564		1322	720		1894	1031													
89	169,2	1161	626		1481	798																
95	180,6	1237	662		1579	845																
103	195,8	1341	712		1712	909																

TRAME 20

Largeur (cm)		52.5			67			96			125			154			183			197,5							
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)					
17	42,0	339	184		432	235		619	336		806	438		993	540		1180	641		1254	681						
25	62,0	479	260		611	332		876	476		1141	620		1405	763		1670	907		1788	971						
33	82,0	614	334		784	426		1123	611		1462	795		1801	979												
37	92,0	680	371		868	474		1243	679		1619	884		1994	1089												
41	102,0	745	408		950	521		1362	747		1773	972		2185	1198												
51	127,0	903	498		1153	636		1652	911																		
61	152,0	1057	576		1349	735		1933	1053																		
69	172,0	1177	635		1502	810																					
73	182,0	1236	663		1578	847																					
77	192,0	1295	692		1653	883																					

TRAME 28

Largeur (cm)		52.5			67			96			125			154			183			197,5		
N° él.	H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
13	42,4	343	186		438	237		627	339		816	442		1006	544		1195	647		1280	693	
19	62,2	475	254		606	324		869	465		1131	605		1394	746		1656	886		1774	949	
25	82,0	604	329		770	419		1104	601		1437	782		1770	963							
29	95,2	688	376		878	479		1258	687		1638	895		2018	1102							
39	128,2	897	492		1145	628		1640	899		2136	1171										
47	154,6	1064	576		1358	735		1946	1054													
51	167,8	1148	618		1465	788																
55	181,0	1232	659		1573	841																
59	194,2	1317	700		1681	893																

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

|--|

TRAME VERTICAL HYDRAULIQUE

Radiateur réalisé avec des éléments verticaux en acier de 20 et 28 mm de diamètre soudés par fusion avec des collecteurs de 28 mm de diamètre

EN 442


HW





TRAME 20




TRAME 28



Raccordement du RADIATEUR
au GVR dans la configuration
standard R05 avec
raccordement en bas



Raccordement du RADIATEUR
au GVR dans la configuration
standard R05 avec
raccordement en bas




RACCORDEMENTS ARRIÈRE

Ils permettent le raccordement à l'installation via GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni SANS supplément de prix.


Raccordement R05

Raccordement fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande




Raccordement RS1

arrière à gauche fourni sur demande



Raccordement RD1

arrière à droite fourni sur demande




RACCORDEMENTS TRADITIONNEL

Ils permettent le raccordement à l'installation via vanne et détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Ce type de raccord, à spécifier au moment de la commande, est fourni AVEC supplément de prix de € 70,00


Raccordement R2M

Arrière sur mesure fourni sur demande




Raccordement B2M

Traditionnel sur mesure fourni sur demande



Raccordement OB1

Traditionnel à 5 cm fourni sur demande



Raccordement R2M bas sur MESURE

Dans ce cas, il est nécessaire de préciser "d" et "i", qui doivent respecter les exigences suivantes :
i min.=5 cm | d min.=2 cm

RACCORDEMENTS DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Les raccords externes latéraux OS2 ou OD2 sont DISPONIBLES SUR COMMANDE.

Référence du produit **TRV28#1830019R05ST9010R12**

TRV28#1830019
R05
ST
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence raccord, voir fiche technique
Référence support Standard
Référence couleur/ finition indiquée dans le **TABLEAU COULEURS TUBES** officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

TRAME 20

Hauteur (cm)		96			125			154			183			197,5		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
11	27,0	413	210		515	264		606	311		686	351		719	368	
13	32,0	488	248		609	312		717	368		811	415		850	435	
15	37,0	563	286		703	361		827	424		936	479		980	501	
17	42,0	638	324		796	408		937	480		1061	543		1111	568	
19	47,0	713	363		890	457		1047	537		1186	607		1242	635	
21	52,0	789	401		984	505		1158	594		1311	671		1373	702	
23	57,0	863	439		1077	553		1268	650		1435	735		1503	769	
25	62,0	938	477		1171	601		1378	706		1560	799		1634	836	
27	67,0	1013	515		1265	649		1488	763		1685	863		1765	903	
29	72,0	1086	552		1358	697		1599	820		1810	927		1896	970	
31	77,0	1163	591		1452	745		1709	876		1935	991		2026	1036	
33	82,0	1238	630		1546	793										
35	87,0	1313	668		1639	841										
37	92,0	1388	706		1733	889										
39	97,0	1463	744		1827	937										

TRAME 28

Hauteur (cm)		96			125			154			183			197,5		
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
9	29,2	432	220		537	273		634	323		724	369		762	389	
11	35,8	528	268		657	334		775	395		885	451		931	475	
13	42,4	625	318		776	395		916	466		1046	533		1101	562	
15	49,0	721	366		895	455		1057	538		1207	615		1270	648	
17	55,6	817	415		1015	516		1198	610		1367	697		1439	734	
19	62,2	913	464		1134	577		1339	682		1528	779		1609	821	
21	68,8	1009	513		1253	638		1480	754		1689	861		1778	907	
23	75,4	1105	562		1373	699		1620	825		1850	943		1947	993	
25	82,0	1201	610		1492	759		1761	897							
27	88,6	1297	659		1612	820		1902	969							
29	95,2	1393	708		1731	881		2043	1040							
31	101,8	1489	757		1850	941		2184	1112							
33	108,4	1585	805		1970	1002		2325	1184							
35	115,0	1682	855		2089	1063		2466	1256							
37	121,6	1778	904		2208	1123		2607	1328							

Accessoires TRAME



Crochet réf. ZATRG#... / ZATR#...



Porte-serviettes cod. ZATR20G#... / ZATR28G#...

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZATRG#AP20CRO ZATR20G#PS525CRO ZATR20G#PS670CRO ZATR20G#PS960CRO	*Crochet individuel TRAME 20 en laiton GALVANIQUE Porte-serviettes GALVANIQUE L. 50,0 cm pour TRAME 20 Horizontal L. 52,5 cm Porte-serviettes GALVANIQUE L. 65,0 cm pour TRAME 20 Horizontal L. 67,0 cm Porte-serviettes GALVANIQUE L. 94,0 cm pour TRAME 20 Horizontal L. 96,0 cm	Catégories de finition galvanique G0, G1, G2, G3 et G5 (sauf brossé)	
ZATR#AP20 ZATR20#PS525 ZATR20#PS670 ZATR20#PS960	*Crochet individuel TRAME 20 en laiton COLORÉ Porte-serviettes COLORÉ L. 50,0 cm pour TRAME 20 Horizontal L. 52,5 cm Porte-serviettes COLORÉ L. 65,0 cm pour TRAME 20 Horizontal L. 67,0 cm Porte-serviettes COLORÉ L. 94,0 cm pour TRAME 20 Horizontal L. 96,0 cm	Couleurs Tubes cat. C0, C1, C2, C3	
ZATRG#AP28CRO ZATR28G#PS525CRO ZATR28G#PS670CRO ZATR28G#PS960CRO	*Crochet individuel TRAME 28 en laiton GALVANIQUE Porte-serviettes GALVANIQUE L. 50,0 cm pour TRAME 28 Horizontal L. 52,5 cm Porte-serviettes GALVANIQUE L. 65,0 cm pour TRAME 28 Horizontal L. 67,0 cm Porte-serviettes GALVANIQUE L. 94,0 cm pour TRAME 28 Horizontal L. 96,0 cm	Catégories de finition galvanique G0, G1, G2, G3 et G5 (sauf brossé)	
ZATR#AP28 ZATR28#PS525 ZATR28#PS670 ZATR28#PS960	*Crochet individuel TRAME 28 en laiton COLORÉ Porte-serviettes COLORÉ L. 50,0 cm pour TRAME 28 Horizontal L. 52,5 cm Porte-serviettes COLORÉ L. 65,0 cm pour TRAME 28 Horizontal L. 67,0 cm Porte-serviettes COLORÉ L. 94,0 cm pour TRAME 28 Horizontal L. 96,0 cm	Couleurs Tubes cat. C0, C1, C2, C3	

*Peut être installé librement entre les éléments du modèle Trame mais uniquement à proximité des collecteurs