


BATH 25 - BA25 HYDRAULIQUE

Sèche-serviettes à fonctionnement hydraulique en acier au carbone

ENI 442 HW



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements OB1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Raccordements sur mesure


Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements B2R)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Collection BASICS SALLE DE BAIN hydraulique


Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

Référence du produit **BA25#1200500B1ST9010**

BA25#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 0B1 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard *
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE				
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25#070040	70,5	40,0	36,6	352	189			
BA25#070050	70,5	50,0	46,6	441	238			
BA25#070060	70,5	60,0	56,6	529	287			
BA25#120040	119,5	40,0	36,6	536	284			
BA25#120050	119,5	50,0	46,6	670	357			
BA25#120060	119,5	60,0	56,6	803	431			
BA25#150040	144,5	40,0	36,6	614	328			
BA25#150050	144,5	50,0	46,6	768	412			
BA25#150060	144,5	60,0	56,6	922	497			
BA25#190040	193,5	40,0	36,6	792	423			
BA25#190050	193,5	50,0	46,6	990	530			
BA25#190060	193,5	60,0	56,6	1188	636			

BA25#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE				
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25#070040B2R	70,5	40,0	36,6	352	189			
BA25#070050B2R	70,5	50,0	46,6	441	238			
BA25#070060B2R	70,5	60,0	56,6	529	287			
BA25#120040B2R	119,5	40,0	36,6	536	284			
BA25#120050B2R	119,5	50,0	46,6	670	357			
BA25#120060B2R	119,5	60,0	56,6	803	431			
BA25#150040B2R	144,5	40,0	36,6	614	328			
BA25#150050B2R	144,5	50,0	46,6	768	412			
BA25#150060B2R	144,5	60,0	56,6	922	497			
BA25#190040B2R	193,5	40,0	36,6	792	423			
BA25#190050B2R	193,5	50,0	46,6	990	530			
BA25#190060B2R	193,5	60,0	56,6	1188	636			

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

Sèche-serviettes à fonctionnement hydraulique en acier au carbone




Technical drawing of the OB1 table. The top view shows a rectangular table with a central label 'OB1' and a width dimension of 14,0 cm. The side view shows the table's profile with a height dimension of 14,0 cm and a depth dimension of 8,7 cm. The side view also indicates a 12 cm section at the top right corner.


(cod. ST) Support
MURAL STANDARD

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Fournie sur demande AVEC supplément de prix de



Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Référence	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Collection BASICS SALLE DE BAIN hydraulique


Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

Référence du produit **BA25D#1200500B1ST9010**

BA25D#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 0B1 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard *
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25D#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25D#070040	70,5	40,0	36,6	552	286			
BA25D#070050	70,5	50,0	46,6	690	357			
BA25D#070060	70,5	60,0	56,6	828	429			
BA25D#120040	119,5	40,0	36,6	832	431			
BA25D#120050	119,5	50,0	46,6	1039	538			
BA25D#120060	119,5	60,0	56,6	1247	646			
BA25D#150040	144,5	40,0	36,6	962	498			
BA25D#150050	144,5	50,0	46,6	1203	623			
BA25D#150060	144,5	60,0	56,6	1443	747			
BA25D#190040	193,5	40,0	36,6	1205	624			
BA25D#190050	193,5	50,0	46,6	1507	781			
BA25D#190060	193,5	60,0	56,6	1809	937			

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :


Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Référence	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Collection BASICS SALLE DE BAIN hydraulique


Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

Référence du produit **BA25I5#1200500I5ST9010**

BA25I5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 0I5 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard *
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25I5#... hydraulique


Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25I5#070040	74,5	40,0	5,0	352	189			
BA25I5#070050	74,5	50,0	5,0	441	238			
BA25I5#070060	74,5	60,0	5,0	529	287			
BA25I5#120040	123,5	40,0	5,0	536	284			
BA25I5#120050	123,5	50,0	5,0	670	357			
BA25I5#120060	123,5	60,0	5,0	803	431			
BA25I5#150040	148,5	40,0	5,0	614	328			
BA25I5#150050	148,5	50,0	5,0	768	412			
BA25I5#150060	148,5	60,0	5,0	922	497			
BA25I5#190040	197,5	40,0	5,0	792	423			
BA25I5#190050	197,5	50,0	5,0	990	530			
BA25I5#190060	197,5	60,0	5,0	1188	636			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Collection BASICS SALLE DE BAIN hydraulique


Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

Référence du produit **BA25DI5#1200500I5ST9010**

BA25DI5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 0I5 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard *
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25DI5#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA25DI5#070040	74,5	40,0	5,0	552	286			
BA25DI5#070050	74,5	50,0	5,0	690	357			
BA25DI5#070060	74,5	60,0	5,0	828	429			
BA25DI5#120040	123,5	40,0	5,0	832	431			
BA25DI5#120050	123,5	50,0	5,0	1039	538			
BA25DI5#120060	123,5	60,0	5,0	1247	646			
BA25DI5#150040	148,5	40,0	5,0	962	498			
BA25DI5#150050	148,5	50,0	5,0	1203	623			
BA25DI5#150060	148,5	60,0	5,0	1443	747			
BA25DI5#190040	197,5	40,0	5,0	1205	624			
BA25DI5#190050	197,5	50,0	5,0	1507	781			
BA25DI5#190060	197,5	60,0	5,0	1809	937			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.


BATH 25 GALVANIQUE - BA25G (CHROMÉ) HYDRAULIQUE

Sèche-serviettes à fonctionnement hydraulique en acier au carbone

ENI 442 HW



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements OB1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Collection BASICS SALLE DE BAIN hydraulique


Prix pour un radiateur/chauffage de toilettes en couleur Chrome et raccordement standard- TVA et transport exclus.

Référence du produit **BA25G#1200500B1STCRO**

BA25G#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 OB1 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard
 CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS
 TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



EN STOCK

disponible en stock avec les connexions OB1, en finition Chrome brillant.

Quantité maximale par article: 5 pièces

BA25G#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version CHROMÉ		Prix Chromé G0 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA25G#070040	75,8	40,0	36,6	239	127	EN STOCK
BA25G#070050	75,8	50,0	46,6	299	158	
BA25G#070060	75,8	60,0	56,6	359	189	
BA25G#120040	120,3	40,0	36,6	355	180	
BA25G#120050	120,3	50,0	46,6	444	227	
BA25G#120060	120,3	60,0	56,6	533	274	
BA25G#150040	148,2	40,0	36,6	440	237	
BA25G#150050	148,2	50,0	46,6	550	299	
BA25G#150060	148,2	60,0	56,6	660	362	
BA25G#190040	188,0	40,0	36,6	551	298	
BA25G#190050	188,0	50,0	46,6	689	373	
BA25G#190060	188,0	60,0	56,6	827	449	

DANS L' EMBALLAGE


Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

BATH 25 I5 GALVANIQUE

Sèche-serviette réalisé avec des éléments horizontaux en acier de 25 mm de diamètre soudés par fusion avec des collecteurs de 34 mm de diamètre



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA25I5G#1200500I5STCRO**

BA25I5G#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0I5	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard
CRO	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS
TUBES officiel	

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

**BA25I5G#... hydraulique**

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version CHROMÉ		Prix Chromé G0 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA25I5G#070040	79,8	40,0	5,0	239	127	
BA25I5G#070050	79,8	50,0	5,0	299	158	
BA25I5G#070060	79,8	60,0	5,0	359	189	
BA25I5G#120040	124,3	40,0	5,0	355	180	
BA25I5G#120050	124,3	50,0	5,0	444	227	
BA25I5G#120060	124,3	60,0	5,0	533	274	
BA25I5G#150040	152,2	40,0	5,0	440	237	
BA25I5G#150050	152,2	50,0	5,0	550	299	
BA25I5G#150060	152,2	60,0	5,0	660	362	
BA25I5G#190040	192,0	40,0	5,0	551	298	
BA25I5G#190050	192,0	50,0	5,0	689	373	
BA25I5G#190060	192,0	60,0	5,0	827	449	

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.