


Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



Version ÉLECTRIQUE sur BASE



Référence du produit **MLN2#200BAELI9010**

MLN2#200BAELI
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

MILANO SUR BASE avec RACCORDEMENT ENCASTRÉ

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
MLN2#170BAELI	171,5	25,8	800 W			
MLN2#200BAELI	199,0	25,8	900 W			
MLN2#230BAELI	227,0	25,8	1000 W			

Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano ÉLECTRIQUE fixe au SOL

Référence	Description	Prix (€)
INCMLNBA#ELI	Encastrement Milano au sol	

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

MILANO ÉLECTRIQUE VERSION MURALE

Radiateur de DESIGN électrique en acier au carbone




EL

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



Version ÉLECTRIQUE MURALE



Référence du produit **MLN2#200PAELI9010**

MLN2#200PAELI
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

MILANO VERSION MURALE avec CONNEXION ENCASTRÉE

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
MLN2#170PAELI	171,5	31,3	800 W			
MLN2#200PAELI	199,0	31,3	900 W			
MLN2#230PAELI	227,0	31,3	1000 W			

Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano ÉLECTRIQUE MURAL

Référence	Description	Prix (€)
INCMLNPA#ELI170	Encastrement Milano 170 mural	
INCMLNPA#ELI200	Encastrement Milano 200 mural	
INCMLNPA#ELI230	Encastrement Milano 230 mural	



REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	




Milano 230




Détail « A »
Section au plafond




Détail « B »
Pour dalle en CIMENT



Détail « B »
Pour structure en BRIQUES



Détail « B »



R Rayon qui identifie la position des câbles « B » de fixation de « C » axe central de Milano (voir tableau).

D Distance de « C » (axe central de Milano), au mur. « D » doit être supérieure à « R » d'au moins 10 cm.

C Axe central de Milano

N.B. : « D » doit être supérieure à « R »

H_Kit Hauteur du Kit de câbles souhaité

H_Tot Hauteur totale de Milano au plafond, Kit de câbles souhaité inclus. H_Tot doit être inférieure à la hauteur entre le sol et le plafond de la pièce où sera installé Milano au plafond d'au moins 20 cm.

ATTENTION :

pour l'installation correcte du Milano au plafond, suivre attentivement les instructions de montage fournies avec le produit

Référence du produit **MLN2#200SOELI9010**MLN2#200SOELI
9010Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel**SUPPLÉMENTS COULEUR**

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Milano à plafond (MLN2#...)**MILANO VERSION AU PLAFOND avec CONNEXION ENCASTRÉE**

Modèle	Description	Puissance thermique en Watt	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
MLN2#170SOELI	Milano à plafond 170	800 W			
MLN2#200SOELI	Milano à plafond 200	900 W			
MLN2#230SOELI	Milano à plafond 230	1000 W			

Préparation de l'encastrement pour Milano au plafond (INCMSO#...)**Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano au plafond**

Modèle	Description	Prix (€)
INCMSO#040	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 40 cm	
INCMSO#050	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 50 cm	
INCMSO#060	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 60 cm	
INCMSO#075	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 75 cm	
INCMSO#100	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 100 cm	
INCMSO#125	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 125 cm	
INCMSO#150	Partie encastrée MLN2 au plafond, pour groupe de câbles pour H 150 cm	

KIT câbles pour Milano au plafond (GRT#...)**Kit cordes pour fixation au plafond**

Modèle	Description	H. Cordes (cm)	Rayon de positionnement Encastres au plafond	H_TOT (hauteur totale Milano+Tirants)			Prix (€)
				MLN2170	MLN2200	MLN2230	
GRT#040	Kit Titans de 40 cm	40,0	R. 28 cm	204	232	259	
GRT#050	Kit Titans de 50 cm	50,0	R. 33 cm	214	242	269	
GRT#060	Kit Titans de 60 cm	60,0	R. 39 cm	224	252	279	
GRT#075	Kit Titans de 75 cm	75,0	R. 48 cm	239	267	294	
GRT#100	Kit Titans de 100 cm	100,0	R. 62 cm	264	292	319	
GRT#125	Kit Titans de 125 cm	125,0	R. 77 cm	289	317	344	
GRT#150	Kit Titans de 150 cm	150,0	R. 91 cm	314	342	369	

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.





MILANO HORIZONTAL SOL

(les prix n'incluent pas la préparation à l'encastrement INCMLNOBA#... voir tableau ci-dessous)

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
Version électrique avec Câble de Connexion						
MLNOELC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PV	38,0	202,0	650 W			
Version électrique avec Câble de Connexion, régulation et programmation via Thermostat sans fil (ZRF007)						
MLNOEWC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PV	38,0	202,0	650 W			

Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano HORIZONTAL au SOL

Référence	Description	Prix (€)
INCMLNOBA#170	Encastrement Milano HORIZONTAL électrique au SOL 170	
INCMLNOBA#200	Encastrement Milano HORIZONTAL électrique au SOL 200	



Réglage électrique - ZRF007-

	Référence ZRF007 KIT thermostat programmable d'ambiance numérique sans fil ECODESIGN + Récepteur La commande Électrique ZRF007 est incluse dans le prix de la version MLNOEW.
--	---

MILANO HORIZONTAL ÉLECTRIQUE VERSION MURALE

Radiateur de DESIGN électrique en acier au carbone




EL

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.



SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.






MILANO HORIZONTAL MURAL

(les prix n'incluent pas la préparation à l'encastrement INCMLNOPA#... voir tableau ci-dessous)

Modèle	P (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
Version électrique avec Câble de Connexion						
MLNOELC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PA	33,0	202,0	650 W			
Version électrique avec Câble de Connexion, régulation et programmation via Thermostat sans fil (ZRF007)						
MLNOEWC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PA	33,0	202,0	650 W			

Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano HORIZONTAL MURAL

Référence	Description	Prix (€)
INCMLNOPA#170	Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano HORIZONTAL MURAL	
INCMLNOPA#200	Préparation de l'ENCASTREMENT pour Milano HORIZONTAL MURAL	



Référence du produit **MLNOEW#200PV9010ZRF007**

MLNOEW#200PV

Référence article indiquée dans le tableau de prix

ZRF007

Référence thermostat

9010

Code couleur/ finition indiqué dans le NUancier des couleurs des tubes


MILANO HYDRAULIQUE VERSION SUR BASE

Radiateur DESIGN à fonctionnement hydraulique en acier au carbone

Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

ENI 442

HW



Référence du produit **MLN#170BAIDR9010**

MLN#170BAIDR
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix

Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION SUR BASE (BA)

(les prix n'incluent pas la préparation à l'encastrement)

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
MLN#170BAIDR	171,5	25,8	800	422			
MLN#200BAIDR	199,0	25,8	934	494			
MLN#230BAIDR	227,0	25,8	1079	565			

Encastrement Milano au sol

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes Distant (GVR) et le support de la partie externe du Milano

Modèle	Description	Prix (€)
INCMLNBA#IDR	Encastrement Milano au sol	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitione Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

MILANO HYDRAULIQUE VERSION MURALE

Radiateur DESIGN à fonctionnement hydraulique en acier au carbone
Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

ENI 442

HW



Référence du produit **MLN#170PAIDR9010**

MLN#170PAIDR 9010 Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION MURALE (PA)

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
MLN#170PAIDR	171,5	31,3	800	422			
MLN#200PAIDR	199,0	31,3	934	494			
MLN#230PAIDR	227,0	31,3	1079	565			

Encastrement Milano mural

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes distant (GVR) et le support de la partie externe du Milan

Modèle	Description	Prix (€)
INCMLNPA#IDR170	Encastrement Milano 170 mural	
INCMLNPA#IDR200	Encastrement Milano 200 mural	
INCMLNPA#IDR230	Encastrement Milano 170 mural	

Encastrement MILANO au mur

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				