


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Sur demande AVEC un supplément de (NON disponible en version chromée)




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.




Raccordements sur mesure


Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



VERSION HYDRAULIQUE STANDARD
(raccords OB1)



VERSION HYDRAULIQUE STANDARD
(raccords B2R)



Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	*Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **SM10#120050 OB1 ST 9010**

SM10#120050 OB1 ST 9010 Référence article indiquée dans le tableau de prix
OB1 Référence raccord, voir fiche technique
ST Code support standard
9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Pour les suppléments en couleur, veuillez vous référer à la liste 2023 page 5 et 346/353



SM10#... Hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE DT. 50°C	DT.30°C	Version CHROMÉ DT. 50°C	DT.30°C				
SM10#080040	77,5	40,0	36,6	263	144	210	115				
SM10#080050	77,5	50,0	46,6	329	180	263	144				
SM10#080060	77,5	60,0	56,6	395	216	316	173				
SM10#120040	113,5	40,0	36,6	370	201	296	161				
SM10#120050	113,5	50,0	46,6	463	251	370	201				
SM10#120060	113,5	60,0	56,6	556	301	445	241				
SM10#150040	149,5	40,0	36,6	481	258	385	206				
SM10#150050	149,5	50,0	46,6	601	323	481	258				
SM10#150060	149,5	60,0	56,6	721	388	577	310				
SM10#175040	173,5	40,0	36,6	558	297	446	238				
SM10#175050	173,5	50,0	46,6	697	371	558	297				
SM10#175060	173,5	60,0	56,6	836	445	669	356				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM10 devient SM10G

SM10#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE DT. 50°C	DT.30°C	Version CHROMÉ DT. 50°C	DT.30°C				
SM10#080040B2R	77,5	40,0	36,6	263	144	210	115				
SM10#080050B2R	77,5	50,0	46,6	329	180	263	144				
SM10#080060B2R	77,5	60,0	56,6	395	216	316	173				
SM10#120040B2R	113,5	40,0	36,6	370	201	296	161				
SM10#120050B2R	113,5	50,0	46,6	463	251	370	201				
SM10#120060B2R	113,5	60,0	56,6	556	301	445	241				
SM10#150040B2R	149,5	40,0	36,6	481	258	385	206				
SM10#150050B2R	149,5	50,0	46,6	601	323	481	258				
SM10#150060B2R	149,5	60,0	56,6	721	388	577	310				
SM10#175040B2R	173,5	40,0	36,6	558	297	446	238				
SM10#175050B2R	173,5	50,0	46,6	697	371	558	297				
SM10#175060B2R	173,5	60,0	56,6	836	445	669	356				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM10 devient SM10G

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	*Prix (€)
	GVR#1 GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
	GVR#1... GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	
	Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)			

DANS L' EMBALLAGE


Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON (Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)




Branchement sur secteur
avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur
avec Terminaison DESIGN
peinte dans la même couleur
(fournie avec supplément
de prix)




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign




Branchement sur secteur



Thermostat d'ambiance
ECODesign



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)



Le thermostat SANS FIL
nécessite l'installation du
récepteur inclus dans le prix.
Schéma de montage voir page
330 de la liste officielle des
prix 2023.

Thermostat WI-FI (cod. ZRF081)

Le thermostat WI-FI connecté
par câble au modèle choisi
permet de gérer le produit
par APP, même à distance.
Le thermostat, disponible
dans la finition BLANC (cod.
ZRF081) et NOIR (cod.ZRF082)
doit être connecté au Wi-Fi
de la maison.



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM10EL#080040	U1	V1	Z1	T6	77,5	40,0	300 W				
SM10EL#080050	U1	V1	Z1	T6	77,5	50,0	300 W				
SM10EL#080060	U6	V6	Z6	T7	77,5	60,0	400 W				
SM10EL#120040	U6	V6	Z6	T7	113,5	40,0	400 W				
SM10EL#120050	U6	V6	Z6	T7	113,5	50,0	400 W				
SM10EL#120060	U2	V2	Z2	T8	113,5	60,0	600 W				
SM10EL#150040	U6	V6	Z6	T7	149,5	40,0	400 W				
SM10EL#150050	U6	V2	Z2	T8	149,5	50,0	600 W				
SM10EL#150060	U2	V2	Z2	T8	149,5	60,0	600 W				
SM10EL#175040	U2	V2	Z2	T8	173,5	40,0	600 W				
SM10EL#175050	U2	V2	Z2	T8	173,5	50,0	600 W				
SM10EL#175060	U3	V3	Z3	T9	173,5	60,0	900 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats					H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix	Prix	Prix	Prix
	D'AMBIANCE*			RADIATEUR**					Blanc Standard Cat. C0 (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie Cat. C3 (€)	Chromé G0 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome							
SM10ET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	77,5	40,0	300 W				
SM10ET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	77,5	50,0	300 W				
SM10ET#080060	E6	E8	JP	NB	NA	77,5	60,0	400 W				
SM10ET#120040	E6	E8	JP	NB	NA	113,5	40,0	400 W				
SM10ET#120050	E6	E8	JP	NB	NA	113,5	50,0	400 W				
SM10ET#120060	E5	G7	JQ	N2	N6	113,5	60,0	600 W				
SM10ET#150040	E6	E8	JP	NB	NA	149,5	40,0	400 W				
SM10ET#150050	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	50,0	600 W				
SM10ET#150060	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	60,0	600 W				
SM10ET#175040	G5	G7	JQ	N2	N6	173,5	40,0	600 W				
SM10ET#175050	G5	G7	JQ	N2	N6	173,5	50,0	600 W				
SM10ET#175060	H5	H7	JR	N3	N7	173,5	60,0	900 W				

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTATS MURAUX*

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	Codes du thermostat ZRF*			H (cm)	L (cm)	Résistance électrique	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*	Sans fil	Wi-Fi Blanc	Wi-Fi Noir			(Watt)	Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM10EW#080040	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	77,5	40,0	300 W				
SM10EW#080050	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	77,5	50,0	300 W				
SM10EW#080060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	77,5	60,0	400 W				
SM10EW#120040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	113,5	40,0	400 W				
SM10EW#120050	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	113,5	50,0	400 W				
SM10EW#120060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	113,5	60,0	600 W				
SM10EW#150040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	149,5	40,0	400 W				
SM10EW#150050	U6	V2	Z2	T8	007	081	082	149,5	50,0	600 W				
SM10EW#150060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	149,5	60,0	600 W				
SM10EW#175040	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	173,5	40,0	600 W				
SM10EW#175050	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	173,5	50,0	600 W				
SM10EW#175060	U3	V3	Z3	T9	007	081	082	173,5	60,0	900 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

*** THERMOSTATS MURAUX ZRF**

La version électrique avec THERMOSTAT ZRF mural peut avoir les possibilités suivantes en appliquant les suppléments suivants au prix indiqué dans le tableau :

cod. ZRF 007	Thermostat sans fil + Récepteur	Pas de supplément
cod. ZRF 082	Thermostat WI-FI couleur Noir	
cod. ZRF 081	Thermostat WI-FI couleur Blanc	