


Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.




Référence du produit **SQV#ELE1600569010---**

SQV#ELE160056 Référence article indiquée dans le tableau de prix
9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU
COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

SCHÉMA DES RACCORDEMENTS



Modèle	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
SQV#ELE080081	81,0	80,0	630 W			
SQV#ELE140056	56,0		840 W			
SQV#ELE140081	81,0	140,0	1260 W			
SQV#ELE160031	31,0		490 W			
SQV#ELE160056	56,0	160,0	980 W			
SQV#ELE180031	31,0		560 W			
SQV#ELE180056	56,0	180,0	1120 W			
SQV#ELE200031	31,0		630 W			
SQV#ELE200056	56,0	200,0	1260 W			
SQV#ELE220056	56,0	220,0	1400 W			
SQV#ELE240056	56,0	240,0	1540 W			

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

Image	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODESIGN. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	


SQUARE HORIZONTAL ÉLECTRIQUE

Radiateur de DESIGN électrique en ALUMINIUM



EL

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 et raccordements de série – TVA et transport exclus.



Référence du produit **SQO#ELE1600569010---**


SQO#ELE160056 Référence article indiquée dans le tableau de prix
9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le
TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR


Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

SCHÉMA DES RACCORDEMENTS


Raccordement direct



Raccordement au réseau électrique



Raccordement aux thermostats WI-FI Tubes




Modèle	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
SQO#ELE080081	80,0	81,0	630 W			
SQO#ELE140056	140,0	56,0	840 W			
SQO#ELE140081		81,0	1260 W			
SQO#ELE160031	160,0	31,0	490 W			
SQO#ELE160056		56,0	980 W			
SQO#ELE180031	180,0	31,0	560 W			
SQO#ELE180056		56,0	1120 W			
SQO#ELE200031	200,0	31,0	630 W			
SQO#ELE200056		56,0	1260 W			
SQO#ELE220056	220,0	56,0	1400 W			
SQO#ELE240056	240,0	56,0	1540 W			

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	



Référence du produit **SQC09#ELE160056SQM100**

SQC09#ELE160056SQM100
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

Modèle	Ha (cm)	Lc (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix A et C blancs (€)	Prix A coloré C blanc (€)	Prix A blanc C coloré (€)	Prix A et C colorés (€)
SQC09#ELE160056SQM100 SQV#ELE160056 SQM#ELE100	160,0	100,0	1040 W		2.789,00		
SQC09#ELE160056SQM120 SQV#ELE160056 SQM#ELE120	160,0	120,0	1050 W		2.872,00		
SQC09#ELE160056SQM150 SQV#ELE160056 SQM#ELE150	160,0	150,0	1075 W		2.964,00		
SQC09#ELE180056SQM100 SQV#ELE180056 SQM#ELE100	180,0	100,0	1180 W		2.920,00		
SQC09#ELE180056SQM120 SQV#ELE180056 SQM#ELE120	180,0	120,0	1190 W		3.005,00		
SQC09#ELE180056SQM150 SQV#ELE180056 SQM#ELE150	180,0	150,0	1215 W		3.096,00		

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.


 cod. ZRF007	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

SQUARE COMPOSITION 10 ÉLECTRIQUE

Radiateur de DESIGN électrique en ALUMINIUM



EL




Modèle	Ha (cm)	Lc (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix A et B blancs (€)	Prix A coloré B blanc (€)	Prix A blanc B coloré /div> (€)	Prix A et B colorés (€)
SQC10#ELE200056081081SQM120 SQV#ELE200056 SQV#ELE080081 SQM#ELE120	200,0	120,0	1960 W		5.057,00		
SQC10#ELE200056081081SQM150 SQV#ELE200056 SQV#ELE080081 SQM#ELE150	200,0	150,0	1985 W		5.146,00		

SQUARE COMPOSITION 09 ÉLECTRIQUE

Radiateur de DESIGN électrique en ALUMINIUM




EL



Modèle	Ha (cm)	Lc (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix A et C blancs (€)	Prix A coloré C blanc (€)	Prix A blanc C coloré (€)	Prix A et C colorés (€)
SQC09#ELE080081SQM100 SQV#ELE080081 SQM#ELE100	80,0	100,0	690 W				
SQC09#ELE080081SQM120 SQV#ELE080081 SQM#ELE120	80,0	120,0	790 W				

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 – TVA et transport exclus.




PRÉPARATION RACCORDEMENT

SQUARE MANIGLIONE est branché au secteur par le biais d'un branchement caché. Il est donc nécessaire de prévoir à la sortie du mur un tuyau flexible pour le passage des câbles électriques non fournis, d'un diamètre maximum de 13 mm. La position de sortie est indiquée dans le schéma technique avec le symbole « • ».

Pour allumer et éteindre la poignée électrique, il est recommandé d'installer un interrupteur marche/arrêt et/ou un temporisateur (non fournis) pour éviter le gaspillage énergétique.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique indiquée ici.



Référence du produit **SQM#ELE1000159010**

SQM#ELE100015
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

Modèle	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
SQM#ELE100	100,0	15,0	60 W			
SQM#ELE120	120,0	15,0	70 W			
SQM#ELE150	150,0	15,0	95 W			
SQM#ELE180	180,0	15,0	120 W			

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

REGULATION ÉLECTRIQUE

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.








SCHÉMA TECHNIQUE



RACCORDEMENTS



Le modèle SQUARE est raccordé à l'installation de chauffage par le biais d'un raccordement à distance GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire.

EMBALLAGE

L'emballage carton est inclus dans le prix de vente des produits et comprend les étagères de support pour la fixation au mur et le purgeur manuel.

Référence du produit **SQV2#IDR1800469010R12**

SQV2#IDR180046
9010
R12

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
Référence raccord

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
			Version COLORÉE ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SQV2#IDR056056	56,0	56,0	294	161			
SQV2#IDR071071	71,0	71,0	519	258			
SQV2#IDR080071	80,0	71,0	559	289			
SQV2#IDR080081	80,0	81,0	670	347			
SQV2#IDR140046	140,0	46,0	552	280			
SQV2#IDR140056	140,0	56,0	736	373			
SQV2#IDR140071	140,0	71,0	921	467			
SQV2#IDR140081	140,0	81,0	1105	560			
SQV2#IDR160031	160,0	31,0	418	212			
SQV2#IDR160046	160,0	46,0	626	318			
SQV2#IDR160056	160,0	56,0	835	424			
SQV2#IDR160071	160,0	71,0	1044	530			
SQV2#IDR160081	160,0	81,0	1253	636			
SQV2#IDR180031	180,0	31,0	468	238			
SQV2#IDR180046	180,0	46,0	702	357			
SQV2#IDR180056	180,0	56,0	936	476			
SQV2#IDR180071	180,0	71,0	1170	595			
SQV2#IDR180081	180,0	81,0	1404	714			
SQV2#IDR200031	200,0	31,0	520	265			
SQV2#IDR200046	200,0	46,0	779	398			
SQV2#IDR200056	200,0	56,0	1039	531			
SQV2#IDR200071	200,0	71,0	1299	664			
SQV2#IDR200081	200,0	81,0	1559	796			
SQV2#IDR220046	220,0	46,0	859	440			
SQV2#IDR220056	220,0	56,0	1145	587			
SQV2#IDR220071	220,0	71,0	1431	734			
SQV2#IDR240046	240,0	46,0	940	484			
SQV2#IDR240056	240,0	56,0	1253	645			
SQV2#IDR240071	240,0	71,0	1567	806			

Accessoires SQUARE



Crochet réf. ZASQ2#...



Porte-serviettes réf. ZASQVG#...

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZASQVG#PS031 ZASQVG#PS046 ZASQVG#PS056 ZASQVG#PS071	Porte-serviettes L.32,5 x 4,0 cm pour SQUARE L. 31 cm GALVANIQUE Porte-serviettes L.47,5 x 4,5 cm pour SQUARE L. 46 cm GALVANIQUE Porte-serviettes L.57,5 x 4,55 cm pour SQUARE L. 56 cm GALVANIQUE Porte-serviettes L.72,5 x 4,5 cm pour SQUARE L. 71 cm GALVANIQUE	Catégories de finition galvanique G0, G1, G2, G3 et G5 (sauf brossé)	
ZASQV#PS031 ZASQV#PS046 ZASQV#PS056 ZASQV#PS071	Porte-serviettes L.32,5 x 4,0 cm pour SQUARE L. 31 cm COLORÉ Porte-serviettes L.47,5 x 4,5 cm pour SQUARE L. 46 cm COLORÉ Porte-serviettes L.57,5 x 4,55 cm pour SQUARE L. 56 cm COLORÉ Porte-serviettes L.72,5 x 4,5 cm pour SQUARE L. 71 cm COLORÉ	Couleurs Tubes cat. C0, C1, C2, C3	
ZASQ2#IDR	Pour la version HYDRAULIQUE Accessoire Multifonction en aluminium mod.CIRCLE ¹ pour Square	Couleurs Tubes cat. C0, C1, C2, C3	

¹ CIRCLE est un accessoire multifonction, un porte-serviettes/peignoir, qui peut être installé librement dans n'importe quelle position même après que le Square ait été monté au mur.


Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312



	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1 GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
	GVRC#1... GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	
	Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)			



SCHÉMA TECHNIQUE



RACCORDEMENTS



Le modèle SQUARE est raccordé à l'installation de chauffage par le biais d'un raccordement à distance GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire.

EMBALLAGE

L'emballage carton est inclus dans le prix de vente des produits et comprend les étagères de support pour la fixation au mur et le purgeur manuel.

Référence du produit **SQO2#IDR160046ST9010R12**

SQO2#IDR160046 Référence article indiquée dans le tableau de prix
9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
R12 Le code de connexion qui définit le type de connexion (Cuivre ou Multicouche) est indiqué à la page. 319 de cette liste de prix.

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
			Version COLORÉE				
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SQO2#IDR140046	46,0	140,0	625	326			
SQO2#IDR140056	56,0	140,0	766	399			
SQO2#IDR140071	71,0	140,0	968	503			
SQO2#IDR140081	81,0	140,0	1096	567			
SQO2#IDR160031	31,0	160,0	467	239			
SQO2#IDR160046	46,0	160,0	715	372			
SQO2#IDR160056	56,0	160,0	875	456			
SQO2#IDR160071	71,0	160,0	1106	575			
SQO2#IDR160081	81,0	160,0	1252	648			
SQO2#IDR180031	31,0	180,0	526	269			
SQO2#IDR180046	46,0	180,0	804	419			
SQO2#IDR180056	56,0	180,0	985	513			
SQO2#IDR180071	71,0	180,0	1245	647			
SQO2#IDR180081	81,0	180,0	1409	729			
SQO2#IDR200031	31,0	200,0	584	299			
SQO2#IDR200046	46,0	200,0	893	465			
SQO2#IDR200056	56,0	200,0	1094	570			
SQO2#IDR200071	71,0	200,0	1383	719			
SQO2#IDR200081	81,0	200,0	1565	810			
SQO2#IDR220046	46,0	220,0	983	512			
SQO2#IDR220056	56,0	220,0	1204	627			
SQO2#IDR220071	71,0	220,0	1312	682			
SQO2#IDR240046	46,0	240,0	1072	559			
SQO2#IDR240056	56,0	240,0	1313	684			
SQO2#IDR240071	71,0	240,0	1431	744			

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



SQUARE COMPOSITION 00 HYDRAULIQUE

Radiateur DESIGN à fonctionnement hydraulique en ALUMINIUM

Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

ENI 442

HW



REMARQUES
La Poignée « C » est toujours et exclusivement électrique.

Référence du produit **SQC00#180 056 SQM 120 9010 R12**

SQC00#180 056	Référence article indiquée dans le tableau de prix
SQM120	Square Maniglione 120 cm
9010	Vérifier le code couleur dans le NUANCIER DES COULEURS TUBES (no GR CR)
R12	Le code de connexion qui définit le type de connexion (Cuivre ou Multicouche) est indiqué à la page. 319 de cette liste de prix.

Référence Accessoires


Réf. GVR	Groupe Vannes Distant à une voie finition Chromée
Réf. GVRC#*	Groupe Vannes Distant à une voie finition Colorée*
* Veuillez spécifier le code couleur, par ex. ral 9010 en vérifiant le NUANCIER DES COULEURS DES TUBES.	

Modèle	Ha (cm)	Lc (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix A et C blancs (€)	Prix A coloré C blanc (€)	Prix A blanc C coloré (€)	Prix A et C colorés (€)
SQC00#160046SQM100 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE100	160,0	100,0	686	378				
SQC00#160046SQM120 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE120	160,0	120,0	696	388				
SQC00#160046SQM150 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE150	160,0	150,0	721	473				
SQC00#160056SQM100 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE100	160,0	100,0	895	484				
SQC00#160056SQM120 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE120	160,0	120,0	905	494				
SQC00#160056SQM150 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE150	160,0	150,0	930	519				
SQC00#180046SQM100 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE100	180,0	100,0	762	417				
SQC00#180046SQM120 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE120	180,0	120,0	772	427				
SQC00#180046SQM150 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE150	180,0	150,0	797	452				
SQC00#180056SQM100 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE100	180,0	100,0	996	536				
SQC00#180056SQM120 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1006	546				
SQC00#180056SQM150 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE150	180,0	150,0	1031	571				

SQUARE COMPOSITION 02 HYDRAULIQUE

Radiateur DESIGN à fonctionnement hydraulique en ALUMINIUM

Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.



Modèle	Ha (cm)	Lc (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix A et B blancs (€)	Prix A coloré B blanc (€)	Prix A blanc B coloré /div> (€)	Prix A et B colorés (€)
SQC02#160046056056SQM100 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	160,0	100,0	999	549				
SQC02#160046056056SQM120 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	160,0	120,0	1009	555				
SQC02#160046056056SQM150 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	160,0	150,0	1034	569				
SQC02#180046056056SQM100 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	180,0	100,0	1075	591				
SQC02#180046056056SQM120 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1085	597				
SQC02#180046056056SQM150 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	180,0	150,0	1110	611				
SQC02#180056056056SQM120 a SQV2#IDR180056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1319	725				
SQC02#200056056056SQM120 a SQV2#IDR200056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	200,0	120,0	1422	782				
SQC02#200056056056SQM150 a SQV2#IDR200056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	200,0	150,0	1447	796				

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



SQUARE COMPOSITION 03 HYDRAULIQUE

Radiateur DESIGN à fonctionnement hydraulique en ALUMINIUM

Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.


ENI 442

HW




Raccordement du
RADIATEUR au GVR


Le mod le SQUARE Composition est raccord    l'installation de chauffage par un raccordement   distance GVR (Groupe Vannes distant) fourni comme accessoire, alors que la poign e est toujours et uniquement  lectrique.



SQC03#080081 SQM150..



SQC03#140056 SQM150...



Mod�le	H (cm)	Lc (cm)	Watt �T. 50�C	Watt �T. 30�C	Prix A et C blancs (�)	Prix A color� C blanc (�)	Prix A blanc C color� (�)	Prix A et C color�s (�)
SQC03#056056SQM100 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	56,0	100,0	373	205				
SQC03#056056SQM120 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	56,0	120,0	383	211				
SQC03#056056SQM150 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	56,0	150,0	408	224				
SQC03#080081SQM100 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE100	80,0	100,0	730	402				
SQC03#080081SQM120 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE120	80,0	120,0	740	407				
SQC03#080081SQM150 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE150	80,0	150,0	765	421				
SQC03#140046SQM150 a SQO2#IDR140046 c SQM#ELE100	46,0	150,0	647	356				
SQC03#140056SQM150 a SQO2#IDR140056 c SQM#ELE120	56,0	150,0	831	457				
SQC03#140071SQM150 a SQO2#IDR140071 c SQM#ELE150	71,0	150,0	1016	559				

Groupe vannes   raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	R�f�rence	Description	Finitions	Prix (�)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et d�tendeur � ENCASTREMENT � raccordement DISTANT	Chrom�e	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et d�tendeur � ENCASTREMENT � raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et d�tendeur � ENCASTREMENT � raccordement DISTANT	Color�e	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et d�tendeur � ENCASTREMENT � raccordement DISTANT*	Color�e	
Finitions galvaniques : voir le nuancier sp�cial TUBES Finitions color�es : voir les cat�gories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le c��t de la t�te thermostatique (voir page 320)				

