



VERSION ÉLECTRIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE




CONFIGURATION PARTIE ENCASTRÉE


TBT#...OR1



TBT#...OR2



TBT#...OR3



Le prix complet du TBT souhaité se calcule en additionnant le prix de la partie externe (TBT externe), la partie encastrée correspondante (TBT à encastrer) Vannes à raccordement distant (GVR) - TVA et transport exclus.

Référence du produit **TBT#120OR2ELECRO**

TBT#120OR2 Référence article indiquée dans le tableau de prix
ELE Code de fonctionnement électrique
CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

PARTIE ENCASTRÉE

INCTBT#120OR2 Code article listé dans la liste de prix

PRIX UNIQUEMENT PARTIE EXTERNE (TBT externe) Inclut le TBT externe et tout le nécessaire à l'installation dans la partie encastrée (voir plus bas).

	Version COLORÉE	L (cm)	Watt Version électrique	Version Coloré (€)	Version CHROME	Version Chrome (€)
SIMPLE	TBTC#120OR1ELE	120,0	53 W		TBT#120OR1ELE	
	TBTC#150OR1ELE	150,0	68 W		TBT#150OR1ELE	
	TBTC#180OR1ELE	180,0	83 W		TBT#180OR1ELE	
	TBTC#200OR1ELE	200,0	93 W		TBT#200OR1ELE	
DOUBLE	TBTC#120OR2ELE	120,0	106 W		TBT#120OR2ELE	
	TBTC#150OR2ELE	150,0	136 W		TBT#150OR2ELE	
	TBTC#180OR2ELE	180,0	166 W		TBT#180OR2ELE	
	TBTC#200OR2ELE	200,0	186 W		TBT#200OR2ELE	
TRIPLE	TBTC#120OR3ELE	120,0	159 W		TBT#120OR3ELE	
	TBTC#150OR3ELE	150,0	204 W		TBT#150OR3ELE	
	TBTC#180OR3ELE	180,0	249 W		TBT#180OR3ELE	
	TBTC#200OR3ELE	200,0	279 W		TBT#200OR3ELE	

Les prix ci-dessous se réfèrent à la couleur Blanc standard et à toutes les couleurs des catégories C1/C2 et C3.
La couleur GRGR n'est pas disponible.


PRIX UNIQUEMENT PARTIE ENCASTRÉE (TBT encastrerement)

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes Distant et le support de la partie externe du TBT

Modèle	Version ÉLECTRIQUE
SIMPLE	INCTBT#1201ELE
	INCTBT#1501ELE
	INCTBT#1801ELE
	INCTBT#2001ELE
DOUBLE	INCTBT#1202ELE
	INCTBT#1502ELE
	INCTBT#1802ELE
	INCTBT#2002ELE
TRIPLE	INCTBT#1203ELE
	INCTBT#1503ELE
	INCTBT#1803ELE
	INCTBT#2003ELE

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

TBT VERTICAL ÉLECTRIQUE



Radiateur de DESIGN électrique en laiton/aluminium peint et/ou galvanique




EL





VERSION ÉLECTRIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE



CONFIGURATION PARTIE ENCASTRÉE



Le prix complet du TBT souhaité se calcule en additionnant le prix de la partie externe (TBT externe), la partie encastrée correspondante (TBT à encastrement) Vannes à raccordement distant (GVR) - TVA et transport exclus.

Référence du produit **TBT#120VE2ELECRO**

TBT#120VE2 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 ELE Code de fonctionnement électrique
 CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

PARTIE ENCASTRÉE

INCTBT#120VE2E Code article listé dans la liste de prix

PRIX UNIQUEMENT PARTIE EXTERNE (TBT externe) Inclut le TBT externe et tout le nécessaire à l'installation dans la partie encastrée (voir plus bas).

	Version COLORÉE	H (cm)	Watt Version électrique	Version Coloré (€)	Version CHROME	Version Chrome (€)
SIMPLE	TBTC#120VE1ELE	120,0	53 W		TBT#120VE1ELE	
	TBTC#150VE1ELE	150,0	68 W		TBT#150VE1ELE	
	TBTC#180VE1ELE	180,0	83 W		TBT#180VE1ELE	
	TBTC#200VE1ELE	200,0	93 W		TBT#200VE1ELE	
DOUBLE	TBTC#120VE2ELE	120,0	106 W		TBT#120VE2ELE	
	TBTC#150VE2ELE	150,0	136 W		TBT#150VE2ELE	
	TBTC#180VE2ELE	180,0	166 W		TBT#180VE2ELE	
	TBTC#200VE2ELE	200,0	186 W		TBT#200VE2ELE	
TRIPLE	TBTC#120VE3ELE	120,0	159 W		TBT#120VE3ELE	
	TBTC#150VE3ELE	150,0	204 W		TBT#150VE3ELE	
	TBTC#180VE3ELE	180,0	249 W		TBT#180VE3ELE	
	TBTC#200VE3ELE	200,0	279 W		TBT#200VE3ELE	

Les prix ci-dessous se réfèrent à la couleur Blanc standard et à toutes les couleurs des catégories C1/C2 et C3.
 La couleur GRGR n'est pas disponible.


PRIX UNIQUEMENT PARTIE ENCASTRÉE (TBT encastrement)

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes Distant et le support de la partie externe du TBT


Modèle	Version ÉLECTRIQUE
SIMPLE	INCTBT#1201ELE
	INCTBT#1501ELE
	INCTBT#1801ELE
	INCTBT#2001ELE
DOUBLE	INCTBT#1202ELE
	INCTBT#1502ELE
	INCTBT#1802ELE
	INCTBT#2002ELE
TRIPLE	INCTBT#1203ELE
	INCTBT#1503ELE
	INCTBT#1803ELE
	INCTBT#2003ELE

REGULATION ÉLECTRIQUES


Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

Prix du radiateur/Sèche-serviettes en couleur Blanc Standard cod.9010 / Chrome où spécifié – TVA et transport exclus.





VERSION CÂBLE EXTERNE



Prise électrique directe
non fournie

VERSION CÂBLE ENCASTRÉ



da 8,5 a 11,0 cm

Encastrement TBT
fourni séparément



Interrupteur à
distance non fourni

Référence du produit TBTC#150 BA1 ELE 9010

TBTC#150 BA1
9010
ELE

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
Version

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Version au SOL fonctionnement électrique avec CÂBLE ENCASTRÉ

Version COLORÉE	H (cm)	L (cm)	Watt Version électrique	Version Coloré (€)	Version CHROME	Version Chrome (€)
TBTC#150BA1ELE	150,0	14,5	68		TBT#150BA1ELE	
TBTC#180BA1ELE	180,0	14,5	83		TBT#180BA1ELE	

Version au SOL fonctionnement électrique avec CÂBLE EXTERNE

Version COLORÉE	H (cm)	L (cm)	Watt Version électrique	Version Coloré (€)	Version CHROME	Version Chrome (€)
TBTC#150BA1ELI	150,0	14,5	68		TBT#150BA1ELI	
TBTC#180BA1ELI	180,0	14,5	83		TBT#180BA1ELI	

Les prix ci-dessous se réfèrent à la couleur Blanc standard et à toutes les couleurs des catégories C1/C2 et C3.

Couleur non disponible : GRGR

PARTIE ENCASTRÉE (TBT Câble Encastré)

Inclut la partie encastrée dans le sol pour le raccordement au système électrique et le support de la partie externe du TBT.

Modèle

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC CÂBLE ENCASTRABLE

SIMPLE INCTBTBA#ELI

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.


 cod. ZRF007	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODESIGN. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

TBT HORIZONTAL HYDRAULIQUE ET MIXTE

Radiateur horizontal composé d'une âme en aluminium et d'une partie externe en laiton de 7 cm de diamètre, chromé et coloré

ENI 442


HW MX




TBT#...OR1



TBT#...OR2




TBT#...OR3




VERSION MIXTE

Côté droit




Côté droit




VERSION EAU CHAUDE

Côté droit




Côté droit




RACCORDEMENT À L'INSTALLATION HYDRAULIQUE

Le raccordement à l'installation hydraulique et/ou électrique se fait par le biais d'un groupe à encastrement TBT commandé séparément mais obligatoire.



CONFIGURATION PARTIE ENCASTRÉE



Le prix complet du TBT souhaité se calcule en additionnant le prix de la partie externe (TBT externe), la partie encastrée correspondante (TBT à encastrer) Vannes à raccordement distant (GVR) - TVA et transport exclus.

Référence du produit **TBT#120OR2IDRCRO**

- TBT#120 OR2
- IDR
- CRO
- Code article indiqué dans le tableau de prix ci-dessous
- Référence version, type de fonctionnement IDR=Hydraulique
- Référence couleur à vérifier dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

PRIX UNIQUEMENT PARTIE EXTERNE (TBT externe) Inclut le TBT externe et tout le nécessaire à l’installation dans la partie encastrée (voir plus bas).

	VERSION EAU CHAUDE	L (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Version COLORÉE (€)	Version CHROMÉ (€)	VERSION MIXTE	Watt Version MIXTE	Version COLORÉE (€)	Version CHROMÉ (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C						
SIMPLE	TBTC#120OR1IDR	120,0	127	70	76	39			TBTC#120OR1MIX	53		
	TBTC#150OR1IDR	150,0	151	83	95	49			TBTC#150OR1MIX	68		
	TBTC#180OR1IDR	180,0	186	102	114	58			TBTC#180OR1MIX	83		
	TBTC#200OR1IDR	200,0	199	110	127	65			TBTC#200OR1MIX	93		
DOUBLE	TBTC#120OR2IDR	120,0	254	140	152	78			TBTC#120OR2MIX	106		
	TBTC#150OR2IDR	150,0	302	166	190	97			TBTC#150OR2MIX	136		
	TBTC#180OR2IDR	180,0	372	203	228	117			TBTC#180OR2MIX	166		
	TBTC#200OR2IDR	200,0	398	219	254	130			TBTC#200OR2MIX	186		
TRIPLE	TBTC#120OR3IDR	120,0	381	210	228	117			TBTC#120OR3MIX	159		
	TBTC#150OR3IDR	150,0	453	249	285	146			TBTC#150OR3MIX	204		
	TBTC#180OR3IDR	180,0	558	305	342	175			TBTC#180OR3MIX	249		
	TBTC#200OR3IDR	200,0	597	329	381	195			TBTC#200OR3MIX	279		

Les prix ci-dessous s’appliquent à la couleur blanche standard et à toutes les couleurs des catégories C1/C2 et C3.
La couleur GRGR n’est pas disponible


PRIX UNIQUEMENT PARTIE ENCASTRÉE (TBT encastrer)

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes Distant et le support de la partie externe du TBT

Modèle		VERSION EAU CHAUDE	VERSION MIXTE
SIMPLE	INCTBT#1201IDR	INCTBT#1201MIX	
	INCTBT#1501IDR	INCTBT#1501MIX	
	INCTBT#1801IDR	INCTBT#1801MIX	
	INCTBT#2001IDR	INCTBT#2001MIX	
DOUBLE	INCTBT#1202IDR	INCTBT#1202MIX	
	INCTBT#1502IDR	INCTBT#1502MIX	
	INCTBT#1802IDR	INCTBT#1802MIX	
	INCTBT#2002IDR	INCTBT#2002MIX	
TRIPLE	INCTBT#1203IDR	INCTBT#1203MIX	
	INCTBT#1503IDR	INCTBT#1503MIX	
	INCTBT#1803IDR	INCTBT#1803MIX	
	INCTBT#2003IDR	INCTBT#2003MIX	

REGULATION ÉLECTRIQUES

La régulation électrique s’effectue grâce à l’utilisation des thermostats suivants qui permettent la régulation de la température dans l’environnement en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.



Modèle	Prix (€)
ZRF007	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d’informations sur le choix des vannes, voir p. 312



	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

TBT VERTICAL HYDRAULIQUE ET MIXTE

Radiateur vertical composé d'une âme en aluminium et d'une partie externe en laiton de 7 cm de diamètre, chromé et coloré


EN 442

HW MX




VERSION EAU CHAUDE

Côté SUPÉRIEUR




Côté INFÉRIEUR




VERSION MIXTE

Côté SUPÉRIEUR




Côté INFÉRIEUR




RACCORDEMENT À L'INSTALLATION HYDRAULIQUE

Le raccordement à l'installation hydraulique et/ou électrique se fait par le biais d'un groupe à encastrement TBT commandé séparément mais obligatoire.



CONFIGURATION PARTIE ENCASTRÉE



Le prix complet du TBT souhaité se calcule en additionnant le prix de la partie externe (TBT externe), la partie encastrée correspondante (TBT à encastrement) Vannes à raccordement distant (GVR) - TVA et transport exclus.

Référence du produit **TBTC#120VE1IDR9010-TBTC#120VE1IDRCRO**

TBTC#120VE1-TBTC#120VE1 9010/CRO IDR
Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
Version

PRIX UNIQUEMENT PARTIE EXTERNE (TBT externe) Inclut le TBT externe et tout le nécessaire à l’installation dans la partie encastrée (voir plus bas).

	VERSION EAU CHAUDE	H (cm)	Version COLORÉE		Version CHROMÉ		Version COLORÉE (€)	Version CHROMÉ (€)	VERSION MIXTE	Watt Version ÉLECTRIQUE	Version COLORÉE (€)	Version CHROMÉ (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C						
SIMPLE	TBTC#120VE1IDR	120,0	115	63	71	38			TBTC#120VE1MIX	53		
	TBTC#150VE1IDR	150,0	149	80	88	47			TBTC#150VE1MIX	68		
	TBTC#180VE1IDR	180,0	172	92	106	57			TBTC#180VE1MIX	83		
	TBTC#200VE1IDR	200,0	193	103	118	63			TBTC#200VE1MIX	93		
DOUBLE	TBTC#120VE2IDR	120,0	230	125	142	76			TBTC#120VE2MIX	106		
	TBTC#150VE2IDR	150,0	298	160	176	94			TBTC#150VE2MIX	136		
	TBTC#180VE2IDR	180,0	344	184	212	113			TBTC#180VE2MIX	166		
	TBTC#200VE2IDR	200,0	386	207	236	126			TBTC#200VE2MIX	186		
TRIPLE	TBTC#120VE3IDR	120,0	345	188	213	114			TBTC#120VE3MIX	159		
	TBTC#150VE3IDR	150,0	447	240	264	141			TBTC#150VE3MIX	204		
	TBTC#180VE3IDR	180,0	516	276	318	170			TBTC#180VE3MIX	279		
	TBTC#200VE3IDR	200,0	579	310	354	189			TBTC#200VE3MIX	279		

Les prix ci-dessous s’appliquent à la couleur blanche standard et à toutes les couleurs des catégories C1/C2 et C3.
La couleur GRRC n’est pas disponible


PRIX UNIQUEMENT PARTIE ENCASTRÉE (TBT encastrement)

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes Distant et le support de la partie externe du TBT

Modèle	VERSION EAU CHAUDE	VERSION MIXTE
SIMPLE	INCTBT#1201IDR	INCTBT#1201MIX
	INCTBT#1501IDR	INCTBT#1501MIX
	INCTBT#1801IDR	INCTBT#1801MIX
	INCTBT#2001IDR	INCTBT#2001MIX
DOUBLE	INCTBT#1202IDR	INCTBT#1202MIX
	INCTBT#1502IDR	INCTBT#1502MIX
	INCTBT#1802IDR	INCTBT#1802MIX
	INCTBT#2002IDR	INCTBT#2002MIX
TRIPLE	INCTBT#1203IDR	INCTBT#1203MIX
	INCTBT#1503IDR	INCTBT#1503MIX
	INCTBT#1803IDR	INCTBT#1803MIX
	INCTBT#2003IDR	INCTBT#2003MIX

REGULATION ÉLECTRIQUES

La régulation électrique s’effectue grâce à l’utilisation des thermostats suivants qui permettent la régulation de la température dans l’environnement en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.



Modèle	Prix (€)
ZRF007	


Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d’informations sur le choix des vannes, voir p. 312


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

TBT VERTICAL SUR BASE FIXE HYDRAULIQUE


Radiateur vertical composé d'une âme en aluminium et d'une partie externe en laiton de 7 cm de diamètre, chromé et coloré
Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.



VERSION EAU CHAUDE



Encastrément TBT fourni séparément



Référence du produit **TBTC#180BA1IDR9010-TBT#180BA1IDRCRO**

TBTC#180BA1-TBT#180BA1 Référence article indiquée dans le tableau de prix
9010/CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
IDR Version

Version au SOL Fonctionnement HYDRAULIQUE

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt				Version Coloré (€)	Version Galvanique (€)
			Version COLORÉE		Version CHROMÉ			
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C		
TBTC#150BA1IDR	150,0	14,5	88	47	88	47		
TBTC#180BA1IDR	180,0	14,5	106	57	106	57		

Les prix ci-dessous s'appliquent à la couleur blanche standard et à toutes les couleurs des catégories C1/C2 et C3.
La couleur GRGR n'est pas disponible

PRIX UNIQUEMENT PARTIE ENCASTRÉE (TBT encastrément)

Inclut la partie encastrée dans le mur pour le raccordement au Groupe Vannes Distant et le support de la partie externe du TBT

Modèle	VERSION EAU CHAUDE
SIMPLE	INCTBTBA#IDR

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 312

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1 GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
	GVR#1... GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	
	Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)			

