

BASIC LINE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE



FINITIONS

-  Poli
-  Brossé
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round



VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL




BL1400 IO (in&out) - raccordement latéral




BL800E	BL800L	BL800XL	BL1200E	BL1200L	BL1200XL	modèle
780	780	780	1200	1200	1200	a (mm) hauteur
450	500	600	450	500	600	b (mm) distance entraxes
485	535	635	485	535	635	c (mm) largeur totale
90	90	90	90	90	90	d (mm) profondeur
2,90	3,16	3,68	4,19	4,56	5,29	(l) capacité
259,1	282,2	328,5	374,4	407,1	472,7	(W) chauffage central
300	300	300	600	600	600	(W) électrique


VERSION: ÉLECTRIQUE II - STANDARD




VERSION: MIXTE



VERSION: ÉLECTRIQUE V



VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE



modèle		BL1400E	BL1400L	BL1400XL	BL1400 IO	BL1800E	BL1800L	BL1800XL
hauteur (mm)	a	1380	1380	1380	1380	1800	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	600	600	450	500	600
largeur totale (mm)	c	485	535	635	535	485	535	635
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		4,90	5,33	6,19	5,33	6,55	7,14	8,30
chauffage central (W)		437,8	476,2	553,0	476,2	585,5	637,5	741,7
électrique (W)		600	600	600	-	1000	1000	1000
électrique III (W)						900	900	900