




Scaldaserviette dal design più spinto grazie al tubo quadro che rende l'oggetto unico e non convenzionale. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate.

Design driven towel warmer with cube tubes that makes the object unique and unconventional. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.

TX24/06 - oro rosa, pink gold
Immagine in collaborazione con CERASA, image in collaboration with CERASA

CUBE-AL BATH



codice code	versione feeding	n numero tubi tube number	H altezza height (mm)	L larghezza width (mm)	I interasse center to center distance (mm)	Q _s (W)		Q potenza elettrica electrical power (watt)	peso a vuoto weight empty (kg)	contenuto d'acqua water content (l)
						resistenza versione acqua thermal yield at 30°C	resistenza versione acqua thermal yield at 50°C			
040.1080045.22	A	9	777	476	450	171	358	77	16	
040.1080050.22				526	500	183	340	82	17	
040.1080055.22				576	550	194	362	87	18	
040.1120045.22		13	1163	476	450	249	464	114	2.3	
040.1120050.22				526	500	266	495	120	2.5	
040.1120055.22				576	550	283	527	127	2.7	
040.1120060.22		16	1467	626	600	300	558	134	2.9	
040.1150045.22				476	450	312	588	141	2.9	
040.1150050.22				526	500	334	622	150	3.1	
040.1150055.22		19	1771	576	550	356	662	158	3.3	
040.1150060.22				626	600	379	702	167	3.6	
040.1180045.22				476	450	581	712	169	3.4	
040.1180050.22	B	13	1163	526	500	425	753	175	3.7	
040.1180055.22				576	550	434	804	189	4.0	
040.1180060.22				626	600	463	854	199	4.2	
040.2080050.22	C	9	777	526				300	78.9	
040.2120050.22		13	1163	526				500	14.5	
040.2150050.22		16	1467	526				600	18.1	
040.2180050.22	D	19	1771	526				800	21.6	

01 02 A B C D

ALLACCI . ACCESSORI . FINITURE

CONNECTIONS . ACCESSORIES . FINISHES

ALLACCI DISPONIBILI
CONNECTIONS AVAILABLE

STANDARD

Impianto bitubo
Double-pipes plant

01

↓ ↓

02

↓ ↓

03

↓ ↓

*Solo per Cubal Mini
* Only for Cubal Mini

SCALDASALVIETTE
TOWEL HOLDERS

CON SOVRAPPREZZO . WITH EXTRA CHARGE

Impianto monotubo, valvola compresa
Mono-pipe plants, valve included

A

↓ ↓

B

↓ ↓

C

↓ ↓

D

↓ ↓

ACCESSORI ACCESSORIES		Codice / Code	Descrizione / Description
102.301	CUBAL BATH FINO		Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo Straight manual valve or lockstret, chromed for double-pipe plants
106.303			Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.303			Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle locksheld for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx			Coppia di raccordi per tubi rame, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
207.xx.xx			Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
208.xx.xx			Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
103.301			Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment fan, for water version, chrome finish
111.301			Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/locksheld assembly for mono-pipe plants, suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inlet tube, node and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx			Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 113 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 113
049.00x			Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 113 Chromed pipe cover kit 88x50 center to center 40 mm, see page 113
312.01			Controllo remoto ONE color Cromo con una cover bianca e supporto a muro, N. 2 batterie AAA. Adattatore per supporto su tubi colore cromo Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support, N. 2 AAA batteries, Chrome adaptation for tube support
			Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic thermostat for electric towel warmer model ONE, chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01			con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02			con resistenza CLII 400W / with CLII 400W resistance
313.03			con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04			con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance
205.91/206.52			Kit valvola combinata per scaldasalviette Ov-Al Bath / Cube-Al Bath / Round Al Bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers Ov-Al Bath / Cube-Al Bath / Round Al Bath for axial resistance installation (hybrid version)
113.301			Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda solo per Othello Mono Slim Assembly with right side inlet, only for Othello Mono Slim
046.xxx			Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 16, 18 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 16, 18 mm
			Per gli scaldasalviette nella versione mista si applica un sovrapprezzo di 20 € rispetto alla versione ad acqua Il prezzo comprende le valvole combinate + resistenza elettrica + termostato For the mixed towel rail an extra charge of 20 € is applied compared to the water version (the price includes a combined valve kit + the electric resistance and the thermostat)

FINITURE
FINISHES

0401.080045.22

SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

04

verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue

+30%

19

verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue

+15%

20

verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue

+20%

23

verniciatura nero sablé cod. SW3051 / Special paintings black sablé code SW3051

+ 5%

30

finitura "alluminio lucidato" / finish "Lx"

+30%

40

finiture metalliche (solo per scaldasalviette) / Metallic finishing (only for towel holders)

+40%

ACCESSORI
ACESSORIES

VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA / DETENTORE
VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

	Codice - Code	Descrizione - Description
	220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	212.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	201.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	202.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
	214.301	Detentore con comando DX, uscita alto / Lockshield with right-side knob, top outlet
	111.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
	113.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
	114.301	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	114.301	Finitura cromo / Chrome finish
	112.311	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	112.311	Finitura cromo / Chrome finish
	107.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection

	Codice - Code	Descrizione - Description
	108.303	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	106.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	102.303	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo. Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	205.21	Gruppo valvola remota termostaticabile con attacchi 1/2", per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo. Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2", for double/single pipes plant, chrome finish
	205.51	Kit valvola combinata per scaldaserviette ov- al bath / cu- al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista). Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu- al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
	205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	151.301	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	152.301	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.		+30% sul prezzo di listino + 30% on the profit

RACCORDI
UNIONS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes
206.12.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
206.38.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2,25 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2,25 mm, chrome finish
207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2 mm, chrome finish
207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

SISTEMI DI REGOLAZIONE
CONTROL SYSTEMS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve mounted control for water radiators
311.01	Finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / White finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment female for water version
103.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshid kit for thermostat control
306.01	Per gruppo valvola remoto / For remote assembly valves
	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver with switch daily/weekly for electric radiators
303.04	Finitura bianco / White finish
312.01	Controllo remoto ONE color Croma con una cover bianca e supporto a muro. N. 2 batterie AAA Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support. N. 2 AAA batteries
312.02	Kit fissaggio per controllo remoto ONE, colore cromo, comprensivo di adattatori. Disponibile solo per scaldasalviette Fxing kit for remote control ONE, chrome, adaptation included. Available only for towel holders

COMPLEMENTI
ADDITIONAL FITTINGS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic chronothermostat for electric towel warmer model ONE chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02	on resistenza CLII 500W / with CLII 500W resistance
313.03	con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04	con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 35 mm spaced connections
045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 40 mm spaced connections
049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore Chromed pipe cover kit, for all valves, excluded locksheld valves group
046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / OD 50 mm, kit for Ø 18, 20 mm
	Coppia di rosette cromate Pair of chromed washers
209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"
209.12.01	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm
209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm
209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm
209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm
209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm
209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.	
+30% sul prezzo di listino + 30% on the pricelist	

BARRE E ACCESSORI PORTASALVIETTE
 TOWEL RAILS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Barra portasalviette Towel rail
430.00	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL 9016 - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.19	Barra porta salviette verniciatura RAL presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL painting on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.30	Barra porta salviette verniciature speciali presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, special paintings on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.21	Barra porta salviette verniciatura RAL nero sabbie cod. SW305 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL black sable cod. SW305 - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
	Barra portasalviette rettangolare Rectangular towel rail
460.22	cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablé, 477°50°8 mm / cm 10h x 40b, DAL 9016 sablé, 477°50°8 mm
	Barra porta salviette semiavvolgente Semi-wraparound towel rail
480.22	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 sablé / Towel rail, DAL 9016 sablé
	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish
500.30	Finitura alluminio lucidato / Polished aluminum finish
	Appendi accappatoio, verniciatura Ral 9016 sablé (collezione ESSENZA) Bathrobe hanger ral 9016 sablé finish (for ESSENZA collection)
510.22	per altezza 1,8 mt / for height 1,8 mt
511.22	per altezza 2,0 mt / for height 2,0 mt
	Barra portasalvietta, verniciatura Ral 9016 sablé (per collezione ESSENZA) Towel rail, DAL 9016 sablé (for ESSENZA collection)
490.22	per larghezza 500 / for width 500
491.22	per larghezza 600 / for width 600
	Lavorazioni extra per Luxury Collection Extra finishes for luxury collection
051	Bandella laterale / Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall stay version (max 30 mm) for partly tiled walls for Classic Collection radiators
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators



ALLACCI
CONNECTIONS

LEGENDA
LEGEND

- 01

Codice numerico = Allacci standard
Numeric code = Standard connections
- A

Codice alfabetico = allacci con sovrapprezzo
Alphabetical code = Connections with extra charge

collezione collection	modello model	allacci standard standard connections	allacci sovrapprezzo extra charge connections
BATH	Cube-AI Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Cub-AI Slim	03 (*50 mm)	
BATH	Ov-AI Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Ov-AI Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Ov-AI Slim	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Round-AI Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Retangolo Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Othello Mono Slim	04 / 05 (*40 mm)	
BATH	Othello Twin Slim	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J (*35 mm)
BATH	Easy	10 / 11	
BATH	Essenza	12 / 13	
BATH	Extra S/E	12 / 13 (*50 mm)	K / L

COLLEZIONE BATH E LIVING . BATH AND LIVING COLLECTION

