




L'icona Ridea per eccellenza, una vera e propria opera d'arte. Emblema del design unito alla funzionalità. Le infinite possibilità di configurazione lo rendono un vero e proprio complemento d'arredo. Nella versione brevettata con apertura a porta la tecnologia rimane nascosta, ma percepibile grazie all'alta resa termica.

The Ridea icon par excellence, a real artwork. Design emblem combined with functionality. The infinite possibilities of configuration transform it in a real piece of furniture. With the patented door opening technology everything remains hidden, but it can be perceived thanks to the high thermal yield.

FLOWER POWER



codice code	versione feeding	n		H	L	I	Q ₀ (W)		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield	Da 30°C	Da 50°C	potenza elettrica electric power	(kg)	(l)
100.1080080.22	0	1	800	800	50	185	361			12,0	0,2
100.1300100.22			1000	1000		289	553			19,0	0,3
100.2080080.22	1	1	800	800					480	12,0	
100.2300100.22			1000	1000					720		

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica ONE
The electric version just works with the cable and not with the ONE thermostat

* Il decoro flower non è incluso nel prezzo
* The flower decoration is not included


010 011

ALLACCI . ACCESSORI . FINITURE

CONNECTIONS . ACCESSORIES . FINISHES

ALLACCI DISPONIBILI
CONNECTIONS AVAILABLE

FLOWER POWER



ACCESSORI ACCESSORIES	Codice / Code	Descrizione / Description
	220.23	Gruppo valvola termostatzabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato a cromo Valve/controlled assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes for double piping/plunging pipe plants, Nickel-plated and chrome finish
	106.103 SMOOTH	Valvola a squadra termostatzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
	102.103 SMOOTH	Deletore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle/controlled for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
	206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for non-ferrous chrome finish - diameter to be specified, see page 112
	207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
	208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
	311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2,00m long capillary tube
	209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 112 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 112
	460.22 SMOOTH	Barra portasalvietta rettangolare cm 10h x 40b, verniciatura RAL 9016 sablé Rectangular towel rail for Classic Collection radiators cm 10h x 40b, RAL 9016 sablé
	480.22 SMOOTH	Barra portasalvietta semiavolgente, verniciatura RAL 9016 sablé Aluminium semi-wraparound towel rail, RAL 9016 sablé
	500.30 SMOOTH	Appendi asciugapigi finitura alluminio lucidato Befrobe hanger lux finishing
	051	Bandella laterale Lateral strip (depth 30 mm)
	059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators
	059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators
	205.21	Gruppo valvola remoto termostatzabile per tubi V2" F, per impianti bitubo e monotubo, finitura cromo Remote max 4" valve/valve-in-line assembly with connections 1/2" F for double/pipe plants 1/2", chrome finish
	306.01 REFLEX	Kit termostatzabile completo di testa termostatica per gruppo valvola remoto Kit suitable for thermostat control complete of thermostatic head for remote manual valve
	061	Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Luxury Collection Extra charge, over electric version, for water/electric combined operation for Luxury Collections radiators

FINITURE
FINISHES

100.2.100100.22	
	SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish +45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish +45%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue +30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish +30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish +30%
.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue +15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue +20%
.33	decoro "Flower" / "Flower" trimming

ACCESSORI
ACESSORIES

VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA / DETENTORE
VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

	Codice - Code	Descrizione - Description
	220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	212.321	Valvola destra da combinare con detentore sinistro (cod. 213.301) / Right valve to combine with left lockshield valve (cod. 213.301)
	201.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	202.31	Gruppo con ingresso DX, uscita basso / Assembly with right-side inlet, bottom outlet
	213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top-outlet
	214.301	Detentore con comando DX, uscita alto / Lockshield with right-side knob, top-outlet
	111.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
	113.301	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	114.301	Finitura cromo / Chrome finish
	112.311	Finitura cromo / Chrome finish
	107.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection

	Codice - Code	Descrizione - Description
	108.303	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	106.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	102.303	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	205.21	Gruppo manuale / Remote manual
	205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
	205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	151.301	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	152.301	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.		+30% sul prezzo di listino + 30% on the profit

RACCORDI
UNIONS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes
206.12.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
206.38.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2,25 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2,25 mm, chrome finish
207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2 mm, chrome finish
207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

SISTEMI DI REGOLAZIONE
CONTROL SYSTEMS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators
311.01	Finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / White finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment flange for water version
103.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshid kit for thermostat control
306.01	Per gruppo valvola remoto / For remote assembly valves
	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver with switch daily/weekly for electric radiators
303.04	Finitura bianco / White finish
312.01	Controllo remoto ONE color Croma con una cover bianca e supporto a muro. N. 2 batterie AAA Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support. N. 2 AAA batteries
312.02	Kit fissaggio per controllo remoto ONE, colore cromo, comprensivo di adattatori. Disponibile solo per scaldasalviette Fixing kit for remote control ONE, chrome, adaptation included. Available only for towel holders

COMPLEMENTI
ADDITIONAL FITTINGS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic chronothermostat for electric towel warmer model ONE chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02	con resistenza CLII 500W / with CLII 500W resistance
313.03	con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04	con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/detentore interasse 35 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 35 mm spaced connections
045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/detentore interasse 40 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 40 mm spaced connections
049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore Chromed pipe cover kit, for all valves, excluded locksheld valves group
046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / OD 50 mm, kit for Ø 18, 20 mm
	Coppia di rosette cromate Pair of chromed washers
209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"
209.12.01	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm
209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm
209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm
209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm
209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm
209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.	
+30% sul prezzo di listino + 30% on the pricelist	