




SW3051 black sable

La perfezione per l'ambiente bagno e non solo.
L'elegante corpo scaldante verticale, verniciabile a piacere, si fonde con la preziosa cromatura del fascione orizzontale rendendo l'oggetto semplice, ma nello stesso tempo scultoreo e dall'affascinante forma ellittica. Elevata potenza termica per un oggetto dal design intramontabile.

The perfection for the bathroom environment and not only.
The elegant vertical heating body blends in with the precious anodized aluminium of the horizontal towel rail making the object simple, but, at the same time, sculptural thanks to the fascinating elliptical shape. High thermal yield for a timeless design object.

OTHELLO MONO SLIM



codice code	versione feeding	n	H	L	I	Qc (W)		peso a vuoto water empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica thermal yield			
		(mm)	(mm)	(mm)	Dc 30°C	Dc 50°C	(kg)		
230.1189026.22		1	1890	261	40	221	430	5,0	0,9

Barra portasaviette inclusa nel prezzo standard
Towel holder included in the standard price

04 05

ALLACCI . ACCESSORI . FINITURE

CONNECTIONS . ACCESSORIES . FINISHES


ALLACCI DISPONIBILI

CONNECTIONS AVAILABLE

STANDARD

Impianto bitubo/monotubo

Double-pipes plant/Mono-pipe plant



OTHELLO MONO SLIM

ACCESSORI DI SERIE

Staffe - Regolatore

cronotermostato elettronico per

scaldasalviette elettrico modello

ONE by Selmo Electronics finitura

Chrome

STANDARD PARTS

Brackets - Electronic ONE by Selmo

temperature controller for electric

version Chrome finishing

Lista completa accessori a pag. 110

Full list of accessories at page 110

Lista colori/finiture a pag. 118

Full list of finishes at page 118

FINITURE

FINISHES

0401.080045.22

SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.23	verniciatura nero sablé cod. SW30SI / Special paintings black sablé code SW30SI	+ 5%
.30	finiture "alluminio lucidato" / finish "Li-x"	+30%
.40	finiture metalliche (solo per scaldasalviette) / Metallic finishing (only for towel holders)	+40%

Codice - Code	Descrizione - Description
102.301	Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo
CUB.AL BATH	Straight manual valve or lockheed, chromed for double pipe plants
PINO	
106.303	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo
	Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.303	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo
	Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112
	Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified see page 112
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 112
	Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112
	Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified see page 112
103.301	Testa termocapica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto
	Thermocapic head with adjustment flange for water vector, chrome finish
111.301	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e dall'armia, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo
	Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants, suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inlet tube, note and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 113
	Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 113
049.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 113
	Chromed pipe cover kit 88x50 center to center 40 mm, see page 113
312.01	Controllo remoto ONE color Cromo con una cover bianca e supporto a muro, N. 2 batterie AAA.
	Adattatore per supporto su tubi colore cromo
	Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support, N. 2 AAA batteries, Chrome adaptation for tube support
	Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista)
	Electronic thermostat for electric towel warmer model ONE, chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLJ 300W / with CLJ 300W resistance
313.02	con resistenza CLJ 400W / with CLJ 400W resistance
313.03	con resistenza CLJ 600W / with CLJ 600W resistance
313.04	con resistenza CLJ 800W / with CLJ 800W resistance
205.91/206.52	Kit valvola combinata per scaldasalviette Ov-Al Bath / Cube-Al Bath / Round Al Bath per installazione resistenza assiale (versione mista)
	Valve kit combined for towel warmers Ov-Al Bath / Cube-Al Bath / Round Al Bath for axial resistance installation (hybrid version)
113.301	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda solo per Othello Mono Slim
	Assembly with right side inlet, only for Othello Mono Slim
046.xxx	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
	Per gli scaldasalviette nella versione mista si applica un sovrapprezzo di 20 € rispetto alla versione ad acqua
	(Il prezzo comprende le valvole combinate + resistenza elettrica + termostato)
	For the mixed towel rail an extra charge of 20 € is applied compared to the water version (the price includes a combined valve kit + the electric resistance and the thermostat)

ACCESSORI
ACESSORIES

VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA / DETENTORE
VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

	Codice - Code	Descrizione - Description
	220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	212.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	201.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	202.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
	214.301	Gruppo valvola termostaticabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo. Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants.
	111.301	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	113.301	Gruppo valvola termostaticabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo. Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants.
	114.301	Gruppo valvola termostaticabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo. Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants.
	112.311	Valvola dritta termostaticabile, cromata, per impianti bitubo. Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants.
	107.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection

	Codice - Code	Descrizione - Description
	108.303	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	106.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	102.303	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	205.21	Gruppo manuale / Remote manual
	205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
	205.52	Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo. Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants.
	151.301	Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo. Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants.
	152.301	È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.
		+30% sul prezzo di listino + 30% on the profit

RACCORDI
UNIONS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes
206.12.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
206.38.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2,25 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2,25 mm, chrome finish
207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2 mm, chrome finish
207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
208.30.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

SISTEMI DI REGOLAZIONE
CONTROL SYSTEMS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve mounted control for water radiators
311.01	Finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / White finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment female for water version
103.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshid kit for thermostat control
306.01	Per gruppo valvola remoto / For remote assembly valves
	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver with switch daily/weekly for electric radiators
303.04	Finitura bianco / White finish
312.01	Controllo remoto ONE color Croma con una cover bianca e supporto a muro. N. 2 batterie AAA Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support. N. 2 AAA batteries
312.02	Kit fissaggio per controllo remoto ONE, colore cromo, comprensivo di adattatori. Disponibile solo per scaldasalviette Fxing kit for remote control ONE, chrome, adaptation included. Available only for towel holders

COMPLEMENTI
ADDITIONAL FITTINGS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic chronothermostat for electric towel warmer model ONE chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02	on resistenza CLII 500W / with CLII 500W resistance
313.03	con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04	con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 35 mm spaced connections
045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 40 mm spaced connections
049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore Chromed pipe cover kit, for all valves, excluded locksheld valves group
046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / OD 50 mm, kit for Ø 18, 20 mm
	Coppia di rosette cromate Pair of chromed washers
209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"
209.12.01	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm
209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm
209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm
209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm
209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm
209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.	
+30% sul prezzo di listino + 30% on the pricelist	

BARRE E ACCESSORI PORTASALVIETTE
 TOWEL RAILS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Barra portasalviette Towel rail
430.00	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL 9016 - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.19	Barra porta salviette verniciatura RAL presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL, painting on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.30	Barra porta salviette verniciature speciali presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, special paintings on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.21	Barra porta salviette verniciatura RAL nero sabbie cod. SW3059 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL, black sabbie cod. SW3059 - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
	Barra portasalviette rettangolare Rectangular towel rail
460.22	cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sabbie, 477°50°8 mm / cm 10h x 40b, DAL 9016 sabbie, 477°50°8 mm
	Barra porta salviette semiavvolgente Semi-wraparound towel rail
480.22	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 sabbie / Towel rail, DAL 9016 sabbie
	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish
500.30	Finitura alluminio lucidato / Polished aluminum finish
	Appendi accappatoio, verniciatura Ral 9016 sabbie (collezione ESSENZA) Bathrobe hanger ral 9016 sabbie finish (for ESSENZA collection)
510.22	per altezza 1,8 mt / for height 1,8 mt
511.22	per altezza 2,0 mt / for height 2,0 mt
	Barra portasalvietta, verniciatura Ral 9016 sabbie (per collezione ESSENZA) Towel rail, DAL 9016 sabbie (for ESSENZA collection)
490.22	per larghezza 500 / for width 500
491.22	per larghezza 600 / for width 600
	Lavorazioni extra per Luxury Collection Extra finishes for luxury collection
051	Bandella laterale / Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall stay version (max 30 mm) for partly tiled walls for Classic Collection radiators
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators



ALLACCI
CONNECTIONS

LEGENDA
LEGEND

- 01

Codice numerico = Allacci standard
Numeric code = Standard connections
- A

Codice alfabetico = allacci con sovrapprezzo
Alphabetical code = Connections with extra charge

collezione collection	modello model	allacci standard standard connections	allacci sovrapprezzo extra charge connections
BATH	Cube-AI Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Cub-AI Slim	03 (*50 mm)	
BATH	Ov-AI Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Ov-AI Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Ov-AI Slim	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Round-AI Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Retangolo Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Othello Mono Slim	04 / 05 (*40 mm)	
BATH	Othello Twin Slim	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J (*35 mm)
BATH	Easy	10 / 11	
BATH	Essenza	12 / 13	
BATH	Extra S/E	12 / 13 (*50 mm)	K / L

COLLEZIONE BATH E LIVING . BATH AND LIVING COLLECTION

