




PLISSET



Radiatore estruso dagli elementi caratterizzati dalla forma inusuale. Il giusto connubio tra praticità, design e potenza termica. Nella versione bassa si impreziosisce della cover in alluminio estruso.

Cover prevista per interassi 600/800mm

Extruded radiator characterized by elements with an unusual shape. The right combination of practicality, design and thermal power. In the low version it is embellished with an extruded aluminum cover.

Cover for center to center distances 600/800mm

codice code	versione feeding	numero elementi elements number	H	L	I	Q _s (W)		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica thermal yield			
			(mm)	(mm)	(mm)	Δt 30°C	Δt 50°C	(kg)	(l)
615.1.060005.22		5	395			325	335	5,6	1,6
615.1.060006.22		6	474			356	702	6,7	2,0
615.1.060007.22		7	553			427	819	7,8	2,3
615.1.060008.22		8	632			488	936	9,0	2,6
615.1.060009.22		9	711			549	1053	10,1	3,0
615.1.060010.22		10	790			610	1170	11,2	3,3
615.1.080003.22		3	237			237	450	4,3	1,3
615.1.080004.22		4	316			308	600	5,7	1,7
615.1.080005.22		5	395			385	750	7,1	2,1
615.1.080006.22		6	474			462	900	8,5	2,5
615.1.080007.22		7	553			539	1050	10,0	2,9
615.1.080008.22		8	632			616	1200	11,4	3,3
615.1.080009.22		9	711			693	1350	12,8	3,8
615.1.080010.22		10	790			770	1500	14,2	4,2
615.1.180003.22		3	237			456	897	8,8	2,6
615.1.180004.22		4	316			608	1196	11,8	3,5
615.1.180005.22		5	395			760	1495	14,7	4,4
615.1.180006.22		6	474			912	1794	17,7	5,2
615.1.180007.22		7	553			1064	2093	20,6	6,1
615.1.180008.22		8	632			1216	2392	23,5	7,0
615.1.200003.22		3	237			477	968	9,7	2,9
615.1.200004.22		4	316			636	1308	13,0	3,8
615.1.200005.22		5	395			795	1635	16,2	4,8
615.1.200006.22		6	474			954	1962	19,5	5,8
615.1.200007.22		7	553			1113	2289	22,7	6,7
615.1.200008.22		8	632			1272	2616	26,0	7,7

* Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci B/G/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (L)
* Collector width for defining the interaxis in the case of B/G/E-F connections: -10 mm compared to the width (L)

06 07 08 09 E F I J

ALLACCI . ACCESSORI . FINITURE

CONNECTIONS . ACCESSORIES . FINISHES

ALLACCI DISPONIBILI
CONNECTIONS AVAILABLE

STANDARD

Impianto bitubo
Double-pipes plant

06

07

08

09

CON SOVRAPPREZZO - WITH EXTRA CHARGE

Impianto bitubo
Double-pipes plant

E

F

Impianto monotubo, valvola compresa
Mono pipe plants, valve included

I

J

Specificare nell'ordine codice 075
Specify in the order code 075

FINITURE
FINISHES

610.1.180002.22

SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

.04

verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue

+30%

.19

verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue

+15%

.20

verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue

+20%

.23

verniciatura nero sablé cod. SW305I / Special paintings black sablé code SW305I

+ 5%

ACCESSORI ACCESSORIES	Codice - Code	Descrizione - Description
ACCESSORI DI SERIE Staffe	106.303	Valvola a squadra termostaticizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostatic control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
	102.303	Deferitore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle bracket for copper, multilayer or iron pipe and double pipe plants, chrome finish
STANDARD PARTS Brackets	206.xxxx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
	207.xxxx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
	208.xxxx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
	103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
	112.311	Gruppo valvola termostaticizzabile (esterno e dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. SS, impianti monotubo, finitura cromo) Angle valve/todshid assembly for mono-pipe plants, suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connectors completed with inner tube, hose and diverter for copper, multilayer and iron pipe
Lista completa accessori a pag. 110 Full list of accessories at page 110	209.xxxx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 113 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 113
	045.00x	Kit copritubo cromato BB600 interasse 35 mm, vedi pag. 113 Chromed pipe cover kit BB600 center-to-center 35 mm, see page 113
Lista colori/finiture a pag. 118 Full list of finishes at page 118		

90

91

ACCESSORI
ACESSORIES

VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA / DETENTORE
VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

	Codice - Code	Descrizione - Description
	220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	212.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
	201.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	202.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
	213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
	214.301	Detentore con comando DX, uscita alto / Lockshield with right-side knob, top outlet
	111.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
	113.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
	114.301	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	114.301	Finitura cromo / Chrome finish
	112.311	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	112.311	Finitura cromo / Chrome finish
	107.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection

	Codice - Code	Descrizione - Description
	108.303	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	106.303	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	102.303	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo. Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	205.21	Gruppo valvola remota termostaticabile con attacchi 1/2", per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo. Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2", for double/single pipes plant, chrome finish
	205.51	Kit valvola combinata per scaldaserviette ov- al bath / cu- al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista). Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu- al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
	205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	151.301	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	152.301	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.		
		+30% sul prezzo di listino + 30% on the profit

RACCORDI
UNIONS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes
206.12.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
206.38.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2,25 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2,25 mm, chrome finish
207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2 mm, chrome finish
207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

SISTEMI DI REGOLAZIONE
CONTROL SYSTEMS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve mounted control for water radiators
311.01	Finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / White finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment female for water version
103.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshid kit for thermostat control
306.01	Per gruppo valvola remoto / For remote assembly valves
	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver with switch daily/weekly for electric radiators
303.04	Finitura bianco / White finish
312.01	Controllo remoto ONE color Croma con una cover bianca e supporto a muro. N. 2 batterie AAA Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support. N. 2 AAA batteries
312.02	Kit fissaggio per controllo remoto ONE, colore cromo, comprensivo di adattatori. Disponibile solo per scaldasalviette Fxing kit for remote control ONE, chrome, adaptation included. Available only for towel holders

COMPLEMENTI
ADDITIONAL FITTINGS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic chronothermostat for electric towel warmer model ONE chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02	on resistenza CLII 500W / with CLII 500W resistance
313.03	con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04	con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 35 mm spaced connections
045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm Chromed pipe cover kit, for valve/locksheld assembly, 40 mm spaced connections
049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit coprıtubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore Chromed pipe cover kit, for all valves, excluded locksheld valves group
046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / OD 50 mm, kit for Ø 18, 20 mm
	Coppia di rosette cromate Pair of chromed washers
209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"
209.12.01	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm
209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm
209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm
209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm
209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm
209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.	
+30% sul prezzo di listino + 30% on the pricelist	

BARRE E ACCESSORI PORTASALVIETTE
 TOWEL RAILS

Codice - Code	Descrizione - Description
	Barra portasalviette Towel rail
430.00	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL 9016 - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.19	Barra porta salviette verniciatura RAL presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL, painting on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.30	Barra porta salviette verniciature speciali presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, special paintings on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
430.25	Barra porta salviette verniciatura RAL nero sabbie cod. SW3059 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380°60°130 mm Towel rail, DAL, black sabbie cod. SW3059 - available for 3 elements compositions only 380°60°130 mm
	Barra portasalviette rettangolare Rectangular towel rail
460.22	cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sabbi, 477°50°8 mm / cm 10h x 40b, DAL 9016 sabbi, 477°50°8 mm
	Barra porta salviette semiavvolgente Semi-wraparound towel rail
480.22	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 sabbi / Towel rail, DAL 9016 sabbi
	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish
500.30	Finitura alluminio lucidato / Polished aluminum finish
	Appendi accappatoio, verniciatura Ral 9016 sabbi (collezione ESSENZA) Bathrobe hanger, polished finish (for ESSENZA collection)
510.22	per altezza 1,8 mt. / for height 1,8 mt.
511.22	per altezza 2,0 mt. / for height 2,0 mt.
	Barra portasalvietta, verniciatura Ral 9016 sabbi (per collezione ESSENZA) Towel rail, DAL 9016 sabbi (for ESSENZA collection)
490.22	per larghezza 500 / for width 500
491.22	per larghezza 600 / for width 600
	Lavorazioni extra per Luxury Collection Extra finishes for luxury collection
051	Bandella laterale / Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall stay version (max 30 mm) for partly tiled walls for Classic Collection radiators
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators



ALLACCI CONNECTIONS

LEGENDA LEGEND

- 01

Codice numerico = Allacci standard
Numeric code = Standard connections
- A

Codice alfabetico = allacci con sovrapprezzo
Alphabetical code = Connections with extra charge

collezione collection	modello model	allacci standard standard connections	allacci sovrapprezzo extra charge connections
LIVING	Othello Plate Slim	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Othello Plate Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
LIVING	Othello Zenith	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J
LIVING	Piano Plain	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Piano Move	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Piano Plain Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
LIVING	Piano Move Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
LIVING	Retrangolo Vertical	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Ov Al Vertical	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Leggero	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Bamboco	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Linea	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Ondulato	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Fino	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Pisset	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J

COLLEZIONE BATH E LIVING . BATH AND LIVING COLLECTION

