


CV

BLANC (ral 9016)



L = Largeur - H = Hauteur - l = Entraxe raccordement 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	
	
I = H - 30 mm	
	
avec ZE 140 I = L + 92 mm	
	
avec ZE 072 I = 38 mm	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION	
	
Entraxe = (n. élém - 2) x 36 mm	

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

MODÈLE		CV 60		CV 70		CV 90		CV 120	
H mm		600		700		900		1200	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	124		144		188		236	
5	173	155		180		235		295	
6	209	186		216		282		354	
7	245	217		252		329		413	
8	281	248		288		376		472	
9	317	279		324		423		531	
10	353	310		360		470		590	
11	389	341		396		517		649	
12	425	372		432		564		708	
13	461	403		468		611		767	
14	497	434		504		658		826	
15	533	465		540		705		885	
16	569	496		576		752		944	
17	605	527		612		799		1003	
18	641	558		648		846		1062	
19	677	589		684		893		1121	
20	713	620		720		940		1180	
21	749	651		756		987		1239	
22	785	682		792		1034		1298	
23	821	713		828		1081		1357	
24	857	744		864		1128		1416	
25	893	775		900		1175		1475	
26	929	806		936		1222		1534	
27	965	837		972		1269		1593	
28	1001	868		1008		1316		1652	
29	1037	899		1044		1363		1711	
30	1073	930		1080		1410		1770	
31	1109	961		1116		1457		1829	
32	1145	992		1152		1504		1888	
33	1181	1023		1188		1551		1947	
34	1217	1054		1224		1598		2006	
35	1253	1085		1260		1645		2065	

COULEUR

MODÈLE		CV 60		CV 70		CV 90		CV 120	
H mm		600		700		900		1200	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	124		144		188		236	
5	173	155		180		235		295	
6	209	186		216		282		354	
7	245	217		252		329		413	
8	281	248		288		376		472	
9	317	279		324		423		531	
10	353	310		360		470		590	
11	389	341		396		517		649	
12	425	372		432		564		708	
13	461	403		468		611		767	
14	497	434		504		658		826	
15	533	465		540		705		885	
16	569	496		576		752		944	
17	605	527		612		799		1003	
18	641	558		648		846		1062	
19	677	589		684		893		1121	
20	713	620		720		940		1180	
21	749	651		756		987		1239	
22	785	682		792		1034		1298	
23	821	713		828		1081		1357	
24	857	744		864		1128		1416	
25	893	775		900		1175		1475	
26	929	806		936		1222		1534	
27	965	837		972		1269		1593	
28	1001	868		1008		1316		1652	
29	1037	899		1044		1363		1711	
30	1073	930		1080		1410		1770	
31	1109	961		1116		1457		1829	
32	1145	992		1152		1504		1888	
33	1181	1023		1188		1551		1947	
34	1217	1054		1224		1598		2006	
35	1253	1085		1260		1645		2065	

MODÈLE		CV 150		CV 180		CV 200	
H mm		1500		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	308		372		404	
5	173	385		465		505	
6	209	462		558		606	
7	245	539		651		707	
8	281	616		744		808	
9	317	693		837		909	
10	353	770		930		1010	
11	389	847		1023		1111	
12	425	924		1116		1212	
13	461	1001		1209		1313	
14	497	1078		1302		1414	
15	533	1155		1395		1515	
16	569	1232		1488		1616	
17	605	1309		1581		1717	
18	641	1386		1674		1818	
19	677	1463		1767		1919	
20	713	1540		1860		2020	
21	749	1617		1953			
22	785	1694		2046			
23	821	1771		2139			
24	857	1848		2232			
25	893	1925		2325			
26	929	2002					
27	965	2079					
28	1001	2156					
29	1037	2233					
30	1073	2310					

COULEUR

MODÈLE		CV 150		CV 180		CV 200	
H mm		1500		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	308		372		404	
5	173	385		465		505	
6	209	462		558		606	
7	245	539		651		707	
8	281	616		744		808	
9	317	693		837		909	
10	353	770		930		1010	
11	389	847		1023		1111	
12	425	924		1116		1212	
13	461	1001		1209		1313	
14	497	1078		1302		1414	
15	533	1155		1395		1515	
16	569	1232		1488		1616	
17	605	1309		1581		1717	
18	641	1386		1674		1818	
19	677	1463		1767		1919	
20	713	1540		1860		2020	
21	749	1617		1953			
22	785	1694		2046			
23	821	1771		2139			
24	857	1848		2232			
25	893	1925		2325			
26	929	2002					
27	965	2079					
28	1001	2156					
29	1037	2233					
30	1073	2310					

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réflexe double équerre

ZE 093 chromé



tête thermostatique


ZE 062 plus chromé



furbo plus

CVD CV DOUBLE

BLANC (ral 9016)



LL = Largeur - H = Hauteur - l = Entraxe raccordement 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

		$l = H - 30 \text{ mm}$
		avec ZE 140 $l = L + 92 \text{ mm}$
		avec ZE 072 $l = 38 \text{ mm}$

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

		Entraxe = $(n. \text{ élém} - 2) \times 36 \text{ mm}$
--	--	---

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

MODÈLE		CVD 60		CVD 70		CVD 90		CVD 120	
n. éléments	H mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	192		223		291		366	
5	173	240		279		364		458	
6	209	288		335		437		550	
7	245	336		391		510		642	
8	281	384		447		583		734	
9	317	432		503		656		826	
10	353	480		559		729		918	
11	389	528		615		802		1010	
12	425	576		671		875		1102	
13	461	624		727		948		1194	
14	497	672		783		1021		1286	
15	533	720		839		1094		1378	
16	569	768		895		1167		1470	
17	605	816		951		1240		1562	
18	641	864		1007		1313		1654	
19	677	912		1063		1386		1746	
20	713	960		1119		1459		1838	
21	749	1008		1175		1532		1930	
22	785	1056		1231		1605		2022	
23	821	1104		1287		1678		2114	
24	857	1152		1343		1751		2206	
25	893	1200		1399		1824		2298	
26	929	1248		1455		1897		2390	
27	965	1296		1511		1970		2482	
28	1001	1344		1567		2043		2574	
29	1037	1392		1623		2116		2666	
30	1073	1440		1679		2189		2758	
31	1109	1488		1735		2262			
32	1145	1536		1791		2335			
33	1181	1584		1847		2408			
34	1217	1632		1903		2481			
35	1253	1680		1959		2554			

COULEUR

MODÈLE		CVD 60		CVD 70		CVD 90		CVD 120	
n. éléments	H mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	192		223		291		366	
5	173	240		279		364		458	
6	209	288		335		437		550	
7	245	336		391		510		642	
8	281	384		447		583		734	
9	317	432		503		656		826	
10	353	480		559		729		918	
11	389	528		615		802		1010	
12	425	576		671		875		1102	
13	461	624		727		948		1194	
14	497	672		783		1021		1286	
15	533	720		839		1094		1378	
16	569	768		895		1167		1470	
17	605	816		951		1240		1562	
18	641	864		1007		1313		1654	
19	677	912		1063		1386		1746	
20	713	960		1119		1459		1838	
21	749	1008		1175		1532		1930	
22	785	1056		1231		1605		2022	
23	821	1104		1287		1678		2114	
24	857	1152		1343		1751		2206	
25	893	1200		1399		1824		2298	
26	929	1248		1455		1897		2390	
27	965	1296		1511		1970		2482	
28	1001	1344		1567		2043		2574	
29	1037	1392		1623		2116		2666	
30	1073	1440		1679		2189		2758	
31	1109	1488		1735		2262			
32	1145	1536		1791		2335			
33	1181	1584		1847		2408			
34	1217	1632		1903		2481			
35	1253	1680		1959		2554			

CVD CV DOUBLE

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		CVD 150		CVD 180		CVD 200	
H mm		1500		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	477		577		626	
5	173	596		721		783	
6	209	715		865		940	
7	245	834		1009		1097	
8	281	953		1153		1254	
9	317	1072		1297		1411	
10	353	1191		1441		1568	
11	389	1310		1585		1725	
12	425	1429		1729		1882	
13	461	1548		1873		2039	
14	497	1667		2017		2196	
15	533	1786		2161		2353	
16	569	1905		2305			
17	605	2024		2449			
18	641	2143		2593			
19	677	2262		2737			
20	713	2381		2881			
21	749	2500					
22	785	2619					
23	821	2738					
24	857	2857					
25	893	2976					

COULEUR

MODÈLE		CVD 150		CVD 180		CVD 200	
H mm		1500		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	477		577		626	
5	173	596		721		783	
6	209	715		865		940	
7	245	834		1009		1097	
8	281	953		1153		1254	
9	317	1072		1297		1411	
10	353	1191		1441		1568	
11	389	1310		1585		1725	
12	425	1429		1729		1882	
13	461	1548		1873		2039	
14	497	1667		2017		2196	
15	533	1786		2161		2353	
16	569	1905		2305			
17	605	2024		2449			
18	641	2143		2593			
19	677	2262		2737			
20	713	2381		2881			
21	749	2500					
22	785	2619					
23	821	2738					
24	857	2857					
25	893	2976					

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réflexe double équerre

ZE 093 chromé



tête thermostatique

ZE 062 plus chromé



furbo plus