


OSLO 6



A

I = H - 30 mm

O

avec ZE 140 I = L+ 92 mm





avec ZE 072 I = 38 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION





I = 36 x (n. élém - 2 élém.) mm

INCLUS: radiateur kit de fixation purgeur chromé bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

MODÈLE		OSLO		
H mm		1741		
n. éléments	L mm	W ∆t 50°	€ blanc	€ couleur
6	209	468		
8	281	624		
10	353	780		
12	425	936		
14	497	1092		_
16	569	1248		
18	641	1404		
20	713	1560		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE140 chromé

Vannes rèflexe à angles thermostatisables




ZE062 plus chromé


Kit Furbo Plus





OSLO D 6





RACCORDEMENT HYDRAULIQUE				
	I = H - 30 mm			
	avec ZE 140 I = L+ 92 mm			
LE M	avec ZE 072 I = 38 mm			

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS: vannes aller/retour

INCLUS:

MODÈLE H mm		OSLO D 1741		
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€ blanc	€ couleur
6	209	748		
8	281	998		
10	353	1247		
12	425	1496		
14	497	1746		
16	569	1995		
18	641	2245		
20	713	2494		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE140 chromé


Vannes rèflexe à angles thermostatisables







OSLO I A



L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccordements ½ GAS

	I = H - 30 mm
O P	avec ZE 140 I = L+ 92 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

, E avec ZE 072 I = 35 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION			
	ППШПП	ШттШ	

I = 36 x (n. élém - 2 élém.)mm

INCLUS: radiateur kit de fixation purgeur chromé bouchon chromé

PAS INCLUS: vannes aller/retour

MODÈLE		OSLO		
H mm		1741		
n. éléments	L mm	W ∆t 50°	€ blanc	€ couleur
6	209	748		
8	281	998		
10	353	1247		
12	425	1496		
14	497	1746		
16	569	1995		
18	641	2245		
20	713	2494		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE140 chromé

Vannes rèflexe à angles thermostatisables



