


P PERLA 

L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE		
		I = L - 30 mm
		avec ZE 072/vert I = 40 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION		
		Entraxe sur demande
		I = 50 mm
		Entraxe sur demande

INCLUS:
radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé
PAS INCLUS:
vannes aller/retour

MODÈLE	L mm	I mm	H mm	BLANC ET COULEUR			CHROMÉ	
				W Δt 50°	€ blanc	€ couleur	W Δt 50°	€ chromé
P 045/075	450	420	716	329			250	
P 045/115	450	420	1148	515			391	
P 045/140	450	420	1400	627			439	
P 045/175	450	420	1724	787			598	
P 050/075	500	470	716	417			317	
P 050/115	500	470	1148	639			486	
P 050/140	500	470	1400	777			543	
P 050/175	500	470	1724	967			735	
P 060/075	600	570	716	461			351	
P 060/115	600	570	1148	708			538	
P 060/140	600	570	1400	862			583	
P 060/175	600	570	1724	1072			814	

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 144 chromé

vannes à angles
thermostatisables

ZE 093 chromé


tête thermostatique



ZE 062 plus chromé

furbo plus





W P PERLA ELECTRIQUE ⚡

INCLUS:
radiateur rempli antigel
kit de fixation
purgeur chromé
resistance électrique
PAS INCLUS:
thermostat d'ambiance

MODÈLE	BLANC ET COULEUR			CHROMÉ	
	Watt	€ blanc	€ couleur	Watt	€ chromé
WP 045/075	300			200	
WP 045/115	400			300	
WP 045/140	400			400	
WP 045/175	750			400	
WP 050/075	300			200	
WP 050/115	400			300	
WP 050/140	750			400	
WP 050/175	750			400	
WP 060/075	300			300	
WP 060/115	400			400	
WP 060/140	750			400	
WP 060/175	900			750	

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

Cache resistance ROND
c/switch on-off



ZE286/ZE287

Thermostat d'ambiance
digital blanc/chromé



Thermostat d'ambiance
analogique blanc/chromé



W P PERLA ELECTRIQUE MIXTE ⚡💧

VERSIONE STANDARD



ZE037 kit TEE 90° chromé

INCLUS:
radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
resistance électrique
bouchon chromé n.2
ZE037 kit TEE 90° chromé
PAS INCLUS:
thermostat d'ambiance
vannes aller/retour

MODÈLE	l mm (avec ze140)	BLANC ET COULEUR			CHROMÉ	
		Watt	€ blanc	€ couleur	Watt	€ chromé
WP 050/075 MIXTE	332	300			200	
WP 050/115 MIXTE	332	400			300	
WP 050/140 MIXTE	332	750			400	
WP 050/175 MIXTE	332	750			400	
WP 060/075 MIXTE	432	300			300	
WP 060/115 MIXTE	432	400			400	
WP 060/140 MIXTE	432	750			400	
WP 060/175 MIXTE	432	900			750	

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

Cache resistance ROND
c/switch on-off



ZE 140 chromé

vannes à angles




ZE 093 chromé

tête thermostatique



PP PERLA DOUBLE



L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE		
		I = L - 30 mm
		avec ZE 072/vert I = 40 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION		
		Entraxe sur demande
		I = 50 mm
		Entraxe sur demande

INCLUS:
radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé
PAS INCLUS:
vannes aller/retour

MODÈLE	L mm	I mm	H mm	BLANC ET COULEUR		
				W Δt 50°	€ blanc	€ couleur
PP 045/075	450	420	716	470		
PP 045/115	450	420	1148	720		
PP 045/140	450	420	1400	893		
PP 045/175	450	420	1724	1065		
PP 050/075	500	470	716	577		
PP 050/115	500	470	1148	932		
PP 050/140	500	470	1400	1132		
PP 050/175	500	470	1724	1332		
PP 060/075	600	570	716	639		
PP 060/115	600	570	1148	994		
PP 060/140	600	570	1400	1243		
PP 060/175	600	570	1724	1491		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé

vannes à angles

ZE 144 chromé
vannes à angles
thermostatisables

ZE 093 chromé

tête thermostatique

ZE 062 plus chromé
furbo plus