




ZCV ZOOM VERTICAL

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		ZCV 55		ZCV 65		ZCV 75	
H mm		549		649		749	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	190	230		276		316	
5	240	288		345		395	
6	290	346		414		474	
7	340	404		483		553	
8	390	462		552		632	
9	440	520		621		711	
10	490	578		690		790	
11	540	636		759		869	
12	590	694		828		948	
13	640	752		897		1027	
14	690	810		966		1106	
15	740	868		1035		1185	
16	790	926		1104		1264	
17	840	984		1173		1343	
18	890	1042		1242		1422	
19	940	1100		1311		1501	
20	990	1158		1380		1580	



L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

COULEUR

MODÈLE		ZCV 55		ZCV 65		ZCV 75	
H mm		549		649		749	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	190	230		276		316	
5	240	288		345		395	
6	290	346		414		474	
7	340	404		483		553	
8	390	462		552		632	
9	440	520		621		711	
10	490	578		690		790	
11	540	636		759		869	
12	590	694		828		948	
13	640	752		897		1027	
14	690	810		966		1106	
15	740	868		1035		1185	
16	790	926		1104		1264	
17	840	984		1173		1343	
18	890	1042		1242		1422	
19	940	1100		1311		1501	
20	990	1158		1380		1580	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

		I = H - 49 mm
		avec ZE 140 I = L + 92 mm
		avec ZE 072 I = 38 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

		ZE 030 € 47,00 Entraxe = (n. élém - 1) x 50 mm
--	--	--

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		ZCV 85		ZCV 120		ZCV 150		ZCV 180		ZCV 200	
H mm		849		1206		1506		1806		2006	
n.éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	190	354		476		576		688		757	
5	240	443		595		720		860		946	
6	290	531		714		864		1032		1135	
7	340	620		833		1008		1204		1325	
8	390	708		952		1152		1376		1514	
9	440	797		1071		1296		1548		1703	
10	490	885		1190		1440		1720		1895	
11	540	974		1309		1584		1892		2082	
12	590	1062		1428		1728		2064		2271	
13	640	1151		1547		1872		2236		2460	
14	690	1239		1666		2016		2408			
15	740	1328		1785		2160		2580			
16	790	1416		1904							
17	840	1505		2023							
18	890	1593		2142							
19	940	1682									
20	990	1770									

COULEUR

MODÈLE		ZCV 85		ZCV 120		ZCV 150		ZCV 180		ZCV 200	
H mm		849		1206		1506		1806		2006	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	190	354		476		576		688		757	
5	240	443		595		720		860		946	
6	290	531		714		864		1032		1135	
7	340	620		833		1008		1204		1325	
8	390	708		952		1152		1376		1514	
9	440	797		1071		1296		1548		1703	
10	490	885		1190		1440		1720		1895	
11	540	974		1309		1584		1892		2082	
12	590	1062		1428		1728		2064		2271	
13	640	1151		1547		1872		2236		2460	
14	690	1239		1666		2016		2408			
15	740	1328		1785		2160		2580			
16	790	1416		1904							
17	840	1505		2023							
18	890	1593		2142							
19	940	1682									
20	990	1770									

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé
€

vannes réfléxe double équerre



ZE 093 chromé
€

tête thermostatique




ZE 062 plus chromé



furbo plus

W ZCV ZOOM VERTICAL ELECTRIQUE ⚡



INCLUS:

radiateur rempli antigel
kit de fixation
purgeur chromé
résistance électrique

PAS INCLUS:

thermostat d'ambiance

MODÈLE	n. éléments	L mm	H mm	Watt	€ blanc	€ couleur
W Z-CV/180	5	240	1806	600		
W Z-CV/180	6	290	1806	800		
W Z-CV/180	8	390	1806	1250		
W Z-CV/180	11	540	1806	1500		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

Thermostat d'ambiance
analogique blanc/chromé



ZE286/ZE287

Thermostat d'ambiance
digital blanc/chromé




ZVO ZOOM OVALE

BLANC (ral 9016)



MODÈLE		ZVO 55		ZVO 65		ZVO 75	
H mm		549		649		749	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
3	207	247		291		336	
4	279	329		388		448	
5	351	411		485		560	
6	423	493		582		672	
7	495	575		679		784	
8	567	657		776		896	
9	639	739		873		1008	
10	711	821		970		1120	
11	783	903		1067		1232	
12	855	985		1164		1344	
13	927	1067		1261		1455	
14	999	1150		1358		1567	
15	1071	1232		1455		1679	



L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

COULEUR

MODÈLE		ZVO 55		ZVO 65		ZVO 75	
H mm		549		649		749	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°		W Δt 50°	
3	207	247		291		336	
4	279	329		388		448	
5	351	411		485		560	
6	423	493		582		672	
7	495	575		679		784	
8	567	657		776		896	
9	639	739		873		1008	
10	711	821		970		1120	
11	783	903		1067		1232	
12	855	985		1164		1344	
13	927	1067		1261		1455	
14	999	1150		1358		1567	
15	1071	1232		1455		1679	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

		I = H - 49 mm
		avec ZE 140 I = L + 92 mm
		avec ZE 072 I = 38 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

		ZE 030 € 47,00 Entraxe = (n. élém - 1) x 72 mm
--	--	--

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

	ZE 150 chromé		ZE 093 chromé		ZE 062 plus chromé	
vannes à angles		vannes réflexe double équerre		tête thermostatique		furbo plus

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		ZVO 85	ZVO 150	ZVO 180
H mm		849	1506	1806
n. éléments	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
3	207	384	726	870
4	279	512	968	1160
5	351	640	1210	1450
6	423	768	1452	1740
7	495	896	1694	2030
8	567	1024	1936	2320
9	639	1152	2178	2610
10	711	1280	2420	2900
11	783	1408		
12	855	1536		
13	927	1664		
14	999	1792		
15	1071	1920		

COULEUR

MODÈLE		ZOV 85	ZOV 150	ZOV 180
H mm		849	1506	1806
n. éléments	L mm	W Δt 50°	W Δt 50°	W Δt 50°
3	207	384	726	870
4	279	512	968	1160
5	351	640	1210	1450
6	423	768	1452	1740
7	495	896	1694	2030
8	567	1024	1936	2320
9	639	1152	2178	2610
10	711	1280	2420	2900
11	783	1408		
12	855	1536		
13	927	1664		
14	999	1792		
15	1071	1920		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé
€



vannes refléxe double équerre

ZE 093 chromé




tête thermostatique

ZE 062 plus chromé



furbo plus

W ZVO ZOOM OVALE ELECTRIQUE



INCLUS:
radiateur rempli antigel
kit de fixation
purgeur chromé
resistance électrique
PAS INCLUS:
thermostat d'ambiance

MODÈLE	n. éléments	L mm	H mm	Watt	€ blanc	€ couleur
W ZVO/180	3	207	1803	800		
W ZVO/180	4	279	1803	900		
W ZVO/180	5	351	1803	1250		
W ZVO/180	6	423	1830	1500		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

Thermostat d'ambiance analogique blanc/chromé 	ZE286/ZE287 Thermostat d'ambiance digital blanc/chromé 	
--	--	--